


K-MET

K-MET


Measuring Tools



K-MET 2027

VÝROBA MĚŘICÍCH NÁSTROJŮ MANUFACTURE OF MEASURING TOOLS PRODUKCJA PRZYZRZĄDÓW POMIAROWYCH

**TRADICE OD ROKU 1893
TRADITION SINCE 1893
TRADYCJA OD 1893**



Piktogramy | Pictograms | Piktogramy

	Stupeň krytí Ingress Protection Marking Stopień ochrony		Rozměry šířka x výška x hloubka Dimensions Width x Height x Depth Wymiary szerokość x wysokość x głębokość
	Vyrobeno dle české technické normy Manufactured according to Czech standards Wyprodukowane zgodnie z czeskimi normami technicznymi		Rozsah měření Measuring range Zakres pomiarowy
	Vyrobeno dle německé národní normy Manufactured according to German national standards Wyprodukowane zgodnie z niemieckimi normami technicznymi		Rozlišení Resolution Rozdzielczość
	Vyrobeno dle podnikové normy K-MET Manufactured according to company standards K-MET Wyprodukowane zgodnie ze standardami firmy K-MET		Přesnost Accuracy Dokładność
	Vyrobeno z nerezové oceli Made of stainless steel Wyprodukowane ze stali nierdzewnej		Průřez Cross-section Przekrój
	Vyrobeno ze slitiny hliníku Made of aluminum alloy Wyprodukowane ze stopu aluminium		Nestandardní přeprava Non-standard transportation Niestandardowy transport
	Třída přesnosti Class of accuracy Klasa dokładności		Magnetické upínání Magnetic Uchwyt magnetyczny
	Rozlišení 0,01 Resolution 0.01 Rozdzielczość 0,01		Nová řada měřidel News Nowy typ urządzeń pomiarowych
	Rozlišení 0,001 Resolution 0,001 Rozdzielczość 0,001		Novinka News Aktualności
	Rychloposuv 2 mm / ot. Quick displacement 2 mm / rev Szybko odkręcana 2 mm / obr.		Bezdrátový přenos dat - Bluetooth Wireless data transfer - Bluetooth Bezprzewodowy transfer danych - Bluetooth
	Sada obsahuje Set contains Zestaw zawiera		

e-shop: <https://shop.k-met.com>

Aktuální katalog a ceník včetně kalibrací najdete na www.k-met.com.

Fotografie výrobků nemusí vždy odpovídat provedení výrobku z důvodu technické obměny sortimentu.

Rozměry výrobků jsou pouze orientační.

Tiskové chyby vyhrazeny.

The current catalog and price list including calibration can be found at www.k-met.com.

Product photos may be different from the real products due to technical upgrading of range.

Product dimensions are indicative only.

Printing errors stipulated.

Aktualny katalog oraz ceny dostępne są na : www.k-met.com.

Ze względu na zmiany techniczne w asortymencie zdjęcia produktów nie zawsze mogą odpowiadać ich rzeczywistemu wyglądowi.

Wymiary produktu są jedynie orientacyjne.

Przepraszamy za błędy wynikłe w druku.



Zaregistrujte se a vytvořte si účet pro rychlejší nákup.

Register and create your account for faster shopping.

Zarejestruj się i utwórz konto dla szybszych zakupów.

Obsah | Contents | Zawartość

Měřítka Rulers Przmiary	2 - 5	Hmatadla Internal & External Calipers Macki	26
Pravítka Straight edges Liniały	6 - 7	Rýsovací jehly a tužky Scribers Rysik i ołówek	27
Příměrné desky a stoly Surface Plates, Tables Płyty traserskie i stoły	8 - 9	Vratidla & Nástavce závitníků Tap Wrenches & Tap Extensions Pokrętła & Przedł. do gwintowników	28
Rýsovací podložky V - blocks Przmy pomiarowe	10	Úhelníky Squares Kątowniki	29 - 39
Měry Slip & Pin Gauge Sets Szczelinomierze	11 14 - 17	Vodováhy Spirit Levels Poziomice	40 - 44
Lupy Magnifying Glasses Lupy	12	Posuvná měřítka Calipers Suwmiarki	45 - 58
Tloušťkoměry Thickness Gauges Mierniki grubości	12, 63	Lesnické průměrky Forester Calipers Suwmiarki leśnicze	58
Úhloměry Protractors Kątomierze	13	Mikrometry Micrometers Mikrometry	59 - 71
Šablony Gages Szablony	15	Svinovací metry Measuring Tapes Miary zwijane	72 - 75
Stojánky Stands Podstawki	18 - 19	Pásma Long Tapes Taśmy miernicze	76 - 79
Úchylkoměry Indicators CzuJNIky	19 - 23	Sady Gauge Sets Zestawy	80 - 84
Výškoměry Height Gauges Wysokościomierze	23	Kalibry Gauges Sprawdziany	85 - 90
Hlubkoměry Depth Gauges Głębokościomierze	24 - 25	Ostatní Others Inne	91
Kružidla Spring Bow Dividers Cyrkle	25	Doplňkový sortiment Additional assortment Dodatkowy asortyment	92 - 93



K-MET a. s.

1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+420 775 418 428
+420 724 486 493
objednavky@k-met.com



K-MET a. s.

1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+421 911 831 548
+421 948 182 892
objednavky@k-met.com



K-MET a. s.

1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+420 778 014 145
export@k-met.com




K-MET a. s.

1. mája 1200
014 01 Bytča
Slovakia
+48 784 764 696
polska@k-met.com

Měřítka | Rulers | Przyrziary

Měřítka ocelové, ploché s přesahem, popis laserem
Steel Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, znakowanie laserowe

DIN
866/A



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE


BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-02-030	310	300	25	5
1001-02-050	510	500	30	6
1001-02-100	1010	1000	40	8
1001-02-150	1510	1500	40	8
1001-02-200	2010	2000	50	10
1001-02-250	2510	2500	50	10
1001-02-300	3010	3000	50	10
1001-02-400	4010	4000	60	12
1001-02-500	5010	5000	70	15



NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1001-07-030	310	300	25	5
1001-07-050	510	500	30	6
1001-07-100	1010	1000	40	8
1001-07-150	1510	1500	40	8
1001-07-200	2010	2000	50	10
1001-07-250	2510	2500	50	10
1001-07-300	3010	3000	50	10
1001-07-400	4010	4000	60	12



Měřítka ocelové, ploché s úkosem, popis laserem
Steel Bevelled Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny ze skosem, opis laserowy

DIN
866/B





BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-02-030	310	300	25	5
1007-02-050	510	500	25	5
1007-02-100	1010	1000	30	6
1007-02-150	1510	1500	30	6
1007-02-200	2010	2000	40	8

NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

INOX




CODE	L [mm]	l [mm]	s [mm]	t [mm]
1007-07-030	310	300	25	5
1007-07-050	510	500	25	5
1007-07-100	1010	1000	30	6
1007-07-150	1510	1500	30	6
1007-07-200	2010	2000	40	8

Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítka ocelové ploché, začátek v nule, popis laserem
Steel Ruler with mm graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, opis laserowy


DIN
866/B



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

BEZ POVRCH. ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-02-030	300	25	5
1012-02-050	500	25	5
1012-02-100	1000	30	6
1012-02-150	1500	30	6
1012-02-200	2000	40	8
1012-02-250	2500	40	8
1012-02-300	3000	40	8
1012-02-400	4000	50	10
1012-02-500	5000	60	12



NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-07-030	300	25	5
1012-07-050	500	25	5
1012-07-100	1000	30	6
1012-07-150	1500	30	6
1012-07-200	2000	40	8
1012-07-250	2500	40	8
1012-07-300	3000	40	8
1012-07-400	4000	50	10
1012-07-500	5000	60	12




Nemagnetické | Non-magnetic | Niemagn. ULTRA-LIGHT

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1012-04-030	300	32	5
1012-04-050	500	32	5
1012-04-100	1000	32	5

Měřítka ocelové ploché, začátek v nule, stupnice INCH, popis laserem
Steel Ruler with INCH graduation, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny, skala INCH, opis laserowy

Měřítka s vertikální stupnicí, popis laserem
Steel Ruler with vertical mm scale, laser marking
Przymiar kreskowy sztywny z pionową skalą, opis laserowy



NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L	s [mm]	t [mm]
1012-07-024	24"	25	5
1012-07-040	40"	32	6

BEZ POVRCH. ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-02-050	500	25	5
1027-02-100	1000	32	6

NEREZOVÁ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1027-07-050	500	25	5
1027-07-100	1000	30	6


Měřítka | Rulers | Przymiary

Měřítka ocelové tenké BLACK COAT, laser: popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler BLACK COAT, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser: (nadaje się do kalibracji)

1

EC-DIN
2004/22


I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-02-015	150	30	1
1023-02-030	300	30	1
1023-02-030P	300	30	1
1023-02-050	500	30	1
1023-02-050P	500	30	1
1023-02-100	1000	30	1
1023-02-100P	1000	30	1



1023-02-030P
1023-02-050P
1023-02-100P



Měřítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

1

EC-DIN
2004/22

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-05-015	150	30	1
1023-05-030	300	30	1
1023-05-030P	300	30	1
1023-05-050	500	30	1
1023-05-050P	500	30	1
1023-05-100	1000	30	1
1023-05-100P	1000	30	1
1023-05-150	1500	30	1
1023-05-200	2000	30	1




1023-05-030P
1023-05-050P
1023-05-100P

Měřítka ocelové tenké, laserový popis (vhodné pro kalibraci)
Steel Thin Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przymiar kreskowy półsztywny, opis laserowy (nadaje się do kalibracji)

0,5

EC-DIN
2004/22

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1023-25-015	150	30	1
1023-25-030	300	30	1
1023-25-050	500	30	1
1023-25-100	1000	30	1

Měřítka | Rulers | Przyrządy

Měřítka ocelové tenké - barevné značení, převodní tabulka, laserový popis
Steel Thin Ruler - color marking, conversion table, laser marking
Przyrząd kreskowy półsztywny, tabela przeliczeniowa, opis laserowy



0,5

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-02-030	300	25	1
1022-02-050	500	30	1
1022-02-100	1000	30	1

Měřítka ocelové tenké, laserový popis
Steel Thin Ruler, laser marking
Przyrząd kreskowy elastyczny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1022-0	150	13	0,5
1022-1	200	13	0,5
1022	300	25	1,0
1023	500	30	1,0
1024	1000	38	1,5
1025	1500	38	1,7
1026	2000	40	2,0

Měřítka ocelové ohebné BLACK COAT, laser. popis
Steel Thin Ruler BLACK COAT, laser marking
Przyrząd kreskowy półsztywny BLACK COAT, opis laser.

1

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-02-015	150	13	0,5
1017-02-030	300	13	0,5
1017-02-050	500	20	0,5
1017-02-100	1000	20	0,5



NEW
NEW

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017-05-015	150	13	0,5
1017-05-030	300	13	0,5
1017-05-050	500	15	0,5
1017-05-100	1000	20	0,5
1017-05-150	1500	20	0,5
1017-05-200	2000	20	0,5

Měřítka ocelové ohebné, laserový popis
Flexible Steel Ruler, laser marking (suitable for calibration)
Przyrząd kreskowy półsztywny, opis laserowy

1



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1017	300	13	0,5
1018	500	15	0,5
1019	1000	20	0,5
1020	1500	20	1,2
1021	2000	20	1,2

Pravítka | Straight Edges | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem
Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marking
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN
874

K-MET
DIN 874 - 0. 500
code 1039-02-050

BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY | WITHOUT FINISH | NIEPOWLEKANE

0
class


CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-02-050	500	50	10
1039-02-075	750	50	10
1039-02-100	1000	60	12
1039-02-150	1500	70	15
1039-02-200 	2000	80	15
1039-02-250 	2500	100	16

I
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-12-050	500	40	8
1039-12-075	750	50	10
1039-12-100	1000	50	10
1039-12-150	1500	60	12
1039-12-200 	2000	70	15
1039-12-250 	2500	100	16

II
class

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-22-050	500	30	6
1039-22-075	750	40	8
1039-22-100	1000	40	8
1039-22-150	1500	50	10
1039-22-200 	2000	60	12
1039-22-250 	2500	70	15
1039-22-300 	3000	80	15



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko kontrolní hliníkové (k měření rovinnosti), laserem značené
Aluminium Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marked
Liniał kontrolny z aluminium do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN
874

K-MET
DIN 874 / 1. 500 mm 3/2025
code 1039-14-050

I
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-14-050	500	60	12
1039-14-100	1000	60	12

II
class



CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-24-050	500	60	12
1039-24-100	1000	60	12

Pravítka | Straight Edges | Liniały

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti), popis laserem
Precision Straight Edge (for measuring flatness), laser marking
Liniał kontrolny do pomiaru płaskości, opis laserowy

DIN
874

K-MET
DIN 874 - 0. 500
code 1039-02-050

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

0
class

INOX

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-07-050	500	50	10
1039-07-075	750	50	10
1039-07-100	1000	60	12
1039-07-150	1500	70	15
1039-07-200 	2000	80	15

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

I
class

INOX

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-17-050	500	40	8
1039-17-075	750	50	10
1039-17-100	1000	50	10
1039-17-150	1500	60	12
1039-17-200 	2000	60	12
1039-17-250 	2500	60	12

II
class

INOX

NEW

NEREZ OCEL | STAINLESS STEEL | STAL NIERDZEWNA

CODE	L [mm]	s [mm]	t [mm]
1039-27-050	500	40	8
1039-27-075	750	50	10
1039-27-100	1000	50	10
1039-27-150	1500	60	12
1039-27-200 	2000	60	12
1039-27-250 	2500	60	12

Pravítko kontrolní odlehčené (k měření rovinnosti)
Precision Lightened Straight Edge (for measuring flatness)
Lekki liniał do kontroli płaskości

II
class



CODE	
1038-02-050	50x50x500 mm
1038-02-100	50x50x1000 mm
1038-02-150	50x50x1500 mm

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU | OTHER SIZES ON REQUEST | INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Pravítko mostové kontrolní - litinové
Bridge Type Straight Edge - cast iron
Liniał powierzchniowy żebrowany - żeliwo

DIN
876



I
class

CODE	
1033-12-050	500x40 mm
1033-12-075	750x45 mm


II
class

CODE	
1033-22-100 	1000x50 mm
1033-22-150 	1500x60 mm
1033-22-200 	2000x70 mm

Příměrné desky a stoly | Surface Plates, Tables | Płyty traserskie i stoly

Příměrná deska granitová, jemně lapovaná diamantem
Granite Surface Plate, gently lapped with diamond
Płyty pomiarowe granitowe

DIN
876/0



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE		↔
1041-02-030		300x300x70 mm
1041-02-040		400x400x100 mm
1041-02-063		630x400x100 mm
1041-02-100		1000x630x150 mm
1041-02-120		1200x800x150 mm
1041-02-160		1600x1000x200 mm
1041-02-210		2000x1000x250 mm
1041-02-216		2000x1600x300 mm

Příměrná deska litinová
Cast Iron Surface Plate
Płyty traserskie żeliwne



Pro dosažení přesnosti
je třeba ustavit desku na stole K-MET.

To achieve accuracy it is necessary
to set the plate on the K-MET table.

Aby osiągnąć dokładność konieczne
jest ustawienie płyty na stole K-MET.

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

CODE		↔
1042-02-030		300x300x65mm
1042-02-040		400x400x65mm
1042-02-060		600x450x75mm
1042-02-080		800x600x85mm
1042-02-100		1000x800x105mm
1042-02-120		1200x800x160mm

Stůl pod granitovou desku PROFI - svařované z jeklu, lakované
Table for Granite Surface Plate - welded hollow, lacquered
Stoły PROFI do płyt granitowych, spawane, malowane



Podstavec litinové desky PROFI - svařované z jeklu, lakované
Table for Cast Iron Surface Plate - welded hollow, varnished
Stoły PROFI do płyt żeliwnych, spawane, malowane



CODE		↔	pro pre dla
1041-12-040		224x224x700 mm	1041-02-040
1041-12-063		355x224x700 mm	1041-02-063
1041-12-100		560x355x700 mm	1041-02-100
1041-12-120		675x450x700 mm	1041-02-120
1041-12-160		900x560x700 mm	1041-02-160
1041-12-210		1600x600x650 mm	1041-02-210
1041-12-216		2000x1600x300mm	1041-02-216

CODE		↔	pro pre dla
1042-12-030		300x300x600 mm	1042-02-030
1042-12-040		400x400x600 mm	1042-02-040
1042-12-060		600x450x600 mm	1042-02-060
1042-12-080		800x600x600 mm	1042-02-080
1042-12-100		1000x800x600 mm	1042-02-100
1042-12-120		1200x800x750 mm	1042-02-120

Příměrné desky a stoly | Surface Plates, Tables | Płyty traserskie i stoly

Granitový kontrolní úhelník 90°
Precision Granite Square 90°
Kątownik kontrolny granitowy 90°



GRANITOVÉ KOSTKY A ÚHELNÍKY
BROUSÍME A DODÁVÁME NA ZAKÁZKU

GRANITE CUBES AND SQUARES
GRIND AND DELIVER TO ORDER

GRANITOWE KOSTKI, TRÓJKĄTY
I KWADRATY SZLIFUJEMY I
DOSTARCZAMY W RÓŻNYCH
ROZMIARACH
NA ŻYCZENIE KLIENTA

00
class

CODE		
1041-80		100x63x16 mm
1041-82		160x100x20 mm
1041-84		250x160x25 mm
1041-86		400x250x40 mm
1041-88		630x400x80 mm
1041-90		1000x630x80 mm


Na vyžádání nabízíme i verzi s garantovanou přesností všech měrných ploch od 0,2 µm.

Upon request, we also offer a version with a guaranteed accuracy of all measurement areas from 0,2 µm.

Na życzenie oferujemy również wersję z gwarantowaną dokładnością wszystkich powierzchni pomiarowych od 0,2 µm.

Kontrolní pravítko granitové
Granite straightedge
Liniał kontrolny granitowy

NEW



00
class

CODE		
1041-00-100		1000x100x50
1041-00-150		1500x100x50
1041-00-200		2000x100x50

Rýsovací podložky | V - blocks | Pryzmy pomiarowe


Rýsovací podložky se zářezy - dodáváno v páru, kaleno na 60 HRC

V - BLOCKS (Pair), hardened to 60 HRC

Pryzmy pomiarowe z wycięciami - dostarczamy w parach, hartowane do 60 HRC


ČSN

S JEDNÍM ZÁŘEZEM | 1 SLOT | Z JEDNYM WYCIĘCIEM




CODE	L	S	V	Z	α
1043-01-110	110	30	58	70	90°
1043-01-140	140	40	80	90	90°
1043-01-200	200	55	120	130	90°

ČSN
25 5531




SE DVĚMA ZÁŘEZY | 2 SLOTS | Z DWOMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	α
1043-02-100	100	40	75	50	24	90°
1043-02-140	140	55	100	70	30	90°
1043-02-180	180	70	130	90	50	90°

ČSN
25 5532




SE ČTYŘMI ZÁŘEZY | 4 SLOTS | Z CZTEREMA WYCIĘCIAMI



CODE	L	S	V	Z	Z1	Z2	Z3	α
1043-03-070	70	20	50	40	24	16	10	90°
1043-03-130	130	50	110	70	50	30	16	90°
1043-03-200	200	80	170	110	70	50	30	90°

ČSN
25 5533



Na zakázku dodáváme i v provedení s magnetem.

We also supply version with magnets on request.

Dostarczamy również wykonane na zamówienie z magnesem.



Podpěrky

Support Props for general use

Podpórka

ČSN
25 5546-7

ČSN
25 5548



3034



3035 - 3037

CODE	výška height wysokość	nosnost load cap. nośność	sestava set zestaw
3034	63 mm		1 hlava 1 head 1 główka
3035	80 mm	14 000 N	sada hrotů tips set
3036	145 mm	45 000 N	
3037	205 mm	70 000 N	zestaw wskaźówek

Měrky | Slip & Pin Gauge Sets | Płytki wzorcowe

Základní ocelové měrky
Steel Slip Gauge Sets
Komplet płytek wzorcowych

**NEW
LINE**



Sestava měrek | Gauge Set | Zestawy :



0
class

CODE	ks	pcs	szt
1046-03-038		38	
1046-03-047		47	
1046-03-083		83	
1046-03-087		87	
1046-03-103		103	
1046-03-112		112	
1046-03-122		122	

I
class

CODE	ks	pcs	szt
1046-13-038		38	
1046-13-047		47	
1046-13-083		83	
1046-13-087		87	
1046-13-103		103	
1046-13-112		112	
1046-13-122		122	

Základní keramické měrky
Square Ceramic Gage Block Set
Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych

I
class



CODE	ks	pcs	szt
1050-13-032		32	
1050-13-047		47	
1050-13-087		87	
1050-13-103		103	

Válečkové měrky ocelové sada
Steel Pin Gauge Set
Komplet wałeczków pomiarowych



CODE		ks	pcs	szt	
1047-14-001	0,30 - 1,0/0,01 mm	71			2 μm
1047-14-002	1,01 - 2,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-003	2,01 - 3,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-004	3,01 - 4,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-005	4,01 - 5,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-006	5,01 - 6,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-007	6,01 - 7,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-008	7,01 - 8,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-009	8,01 - 9,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-14-010	9,01 - 10,0/0,01 mm	100			2 μm
1047-13-003	0,30 - 3,0/0,10 mm	28			2 μm
1047-13-005	1,00 - 5,0/0,10 mm	41			2 μm
1047-13-010	5,0 - 10,0/0,10 mm	51			2 μm
1047-13-015	10,0 - 15,0/0,10 mm	51			2 μm
1047-13-020	15,0 - 20,0/0,10 mm	51			2 μm

Lupy | Magnifying Glasses | Lupy

Hodinářská lupa s plastovou čočkou 24 mm
Magnifying Glass 24 mm
Lupa zegarmistrzowska 24mm



CODE

1094-1	x3
1094-2	x4
1094-3	x6

Lupa s mm stupnicí
Magnifier with mm scale
Lupa ze skalą mm



CODE

1094-04-008	x8	0,1 mm
1094-04-010	x10	0,1 mm

Lupa s mm stupnicí a LED osvětlením, 15x, USB
Magnifier with mm scale and LED lighting, 15x, USB
Lupa ze skalą w mm i oświetleniem LED, 15x, USB



CODE

1094-14-015	x15	0,1 mm
-------------	-----	--------

Tloušťkoměry | Thickness Gauges | Mierniki grubości

Digitální tloušťkoměr vrstev (na měření tloušťky vrstvy barev, povlaků, fólií)
Digital layer Thickness Gauge (for measuring the thickness of layers of paints, coatings, foils)
Cyfrowy miernik grubości warstw (do pomiaru grubości warstw farb, powłok, folii)




CODE

CODE	THICKNESS GAUGE	SCALE
7900-05-125	0-999 μm: 0,1 μm, >1000 μm: 1 μm.	0 - 1250 μm
7900-05-150	0-999 μm: 0,1 μm, >1000 μm: 1 μm.	0 - 1500 μm


Úhlooměry | Protractors | Kątomierze

Úhloměr digitální 0 - 360°
Digital Universal Bevel Protractor 0 - 360°
Kątomierz elektroniczny 0 - 360°




CODE		
1093-20	0 - 360°	1' (0,01°)

Úhloměr s lupou a pravítky 0 - 360°
Universal Bevel Protractor with Magnifier and rulers 0 - 360°
Kątomierz z lupą 0 - 360°



CODE		
1093	0 - 360°	5' (0,08°)

Úhloměr obloukový 180°
Protractor 180°
Kątomierz traserski 180°



CODE	
1089-02-120	120x200 mm
1089-02-200	200x290 mm
1089-02-250	250x400 mm

Úhloměr obloukový 180° - NEREZ
Protractor 180° - STAINLESS STEEL
Kątomierz traserski 180° - STAL NIERDZEWNA

INOX



CODE	
1089-07-120	120x200 mm
1089-07-200	200x290 mm
1089-07-250	250x400 mm
1089-07-315	315x650 mm

Úhloměr obloukový BLACK COAT 180°
Protractor BLACK COAT 180°
Kątomierz traserski BLACK COAT 180°

AI



CODE	
1089-04-080	80x120 mm
1089-04-120	120x150 mm
1089-04-200	200x300 mm

Úhloměr pro tesaře digitální
Digital Protractor for Carpenters
Kątomierz ciesielski cyfrowy



CODE	
1092-02-268	0,05°

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měřidlo výšky dezénu pneumatik - digitální
Digital Tyre Gauge
Elektroniczny miernik wysokości bieżnika opon



CODE

1119-10 0 - 25 mm / 0-1" ± 0,2 mm

Měrka koutových svarů
Welding Gauge
Spoinomierze



CODE

1120-02-010 50°, 60°, 115°, 120°

Šablona na koutové svary, 1-5
Welding Gauge, 1 - 5
Szablon spawu kątownego 1-5



CODE

1120-02-012 1 - 5


Měrka na svary - CAMBRIDGE
Cambridge Welding Gauge
Miernik spawu - CAMBRIDGE



CODE

1120-02-013

Měrka na svary - 3 stupnice
Welding Gauge - 3 scales
Miernik spawu - 3 skale



CODE

1120-02-015

Měrka na svary se zápornou stupnicí
Welding Gauge with negative scale
Miernik spawu ze skalą ujemną



CODE

1120-02-016

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měrka svarová háková
Pipe Welding Gauge
Miernik spawu - hak



CODE

1120-02-014

Měrka koutových svarů, digitalální
Digital Welding Gauge
Spoimierz cyfrowy




CODE

1120-05-011 60°, 70°, 80°, 90° 0 - 20 mm 0,01 mm

Měrka koutových svarů, analog, nerez
Welding Gauge
Spoimierz analogowy, stal nierdzewna

INOX



CODE

1120-07-020 60°, 70°, 80°, 90° 0 - 20 mm 0,1 mm

Měrka zbrošení vrtáku
Twist Drill Grinding Gauge
Szablon do wiertel


CODE

1121 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 130°, 140°



Šablona pro závit
Thread Gauge
Wzorce gwintów

INOX



1122

1123

1124

1126

CODE

1122	Whitworth 55°
1123	metrický metric metryczny 60°
1124	Trapéz 2 - 12 mm, 30°
1126	univerzální universal uniwersalny

Šablona na měření úhlů soustružnických noží
Template for measuring Turning Tools
Szablon do mierzenia kątów noży w tokarce



CODE

1127

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Měrka nemagnetická - sada (mosaz)
Nonmagnetic Feeler Gauge Set (brass)
Szczelinomierz niemagnetyczny - zestaw (mosiądz)



CODE		ks	pcs	szt.
1129-1	0,05 - 1 mm	100 mm	20	

Měrka ventilová - sada
Feeler Gauge Set
Szczelinomierz - zestaw



CODE		ks	pcs	szt.
1130	0,02 - 0,2 mm	100 mm	10	
1131	0,05 - 1 mm	100 mm	20	
1131-02-032	0,03 - 1 mm	100 mm	32	
1131-07-020	0,05 - 1 mm	100 mm	20	
1132	0,05 - 1 mm	200 mm	20	
1132-02-013	0,05 - 1 mm	200 mm	13	
1133	1 - 2 mm	200 mm	11	
1133-02-020	0,1 - 2mm	200 mm	20	

INOX

Měrka ventilová v dóze
Feeler Gauge Tape
Szczelinomierz taśmowy



CODE			CODE		
1134-0,01/D	0,01 mm	5000x13 mm	1134-0,30/D	0,3 mm	5000x13 mm
1134-0,02/D	0,02 mm	5000x13 mm	1134-0,35/D	0,35 mm	5000x13 mm
1134-0,03/D	0,03 mm	5000x13 mm	1134-0,40/D	0,4 mm	5000x13 mm
1134-0,04/D	0,04 mm	5000x13 mm	1134-0,45/D	0,45 mm	5000x13 mm
1134-0,05/D	0,05 mm	5000x13 mm	1134-0,50/D	0,5 mm	5000x13 mm
1134-0,06/D	0,06 mm	5000x13 mm	1134-0,55/D	0,55 mm	5000x13 mm
1134-0,07/D	0,07 mm	5000x13 mm	1134-0,60/D	0,6 mm	5000x13 mm
1134-0,08/D	0,08 mm	5000x13 mm	1134-0,65/D	0,65 mm	5000x13 mm
1134-0,09/D	0,09 mm	5000x13 mm	1134-0,70/D	0,7 mm	5000x13 mm
1134-0,10/D	0,1 mm	5000x13 mm	1134-0,75/D	0,75 mm	5000x13 mm
1134-0,12/D	0,12 mm	5000x13 mm	1134-0,80/D	0,8 mm	5000x13 mm
1134-0,15/D	0,15 mm	5000x13 mm	1134-0,85/D	0,85 mm	5000x13 mm
1134-0,18/D	0,18 mm	5000x13 mm	1134-0,90/D	0,9 mm	5000x13 mm
1134-0,20/D	0,2 mm	5000x13 mm	1134-0,95/D	0,95 mm	5000x13 mm
1134-0,25/D	0,25 mm	5000x13 mm	1134-1,00/D	1 mm	5000x13 mm

Měrky | Templates | Szczelinomierze

Kuželový klínek
Round Taper Gauge
Klin stożkowy



CODE		
1138-12-006	1 - 6 mm	0,1
1138-12-015	4 - 15 mm	0,1

Kuželová měrka
Taper Gauge
Wskaźnik stożkowy




CODE		
1138-02-015	1 - 15 mm	0,1
1138-02-030	15 - 30 mm	0,1
1138-02-045	30 - 45 mm	0,1
1138-02-060	45 - 60 mm	0,1

Měrka radiusová - sada
Radius Gauge Set
Wzorce łuków - zestaw




CODE		ks pcs szt.
1140	r 1 - 7 mm	34
1141	r 7,5 - 15 mm	32
1142	r 15,5 - 25 mm	30

Měrka závitová
Screw Gauge Set
Wzorce zarysu gwintu




CODE		ks pcs szt.	
1146	0,4 - 7 mm	20	Metric
1147	4 - 62 mm	28	Whitworth
1148	0,25 - 6 / 4 - 62 / 8 - 28 mm	58	M + W + G
1148-02-014	10 - 40 mm	14	US
1148-02-016	12 - 80 mm	16	UNF
1148-02-020	4 - 26 mm	20	BSF
1148-02-022	4 - 64 mm	22	UNC
1148-02-030	4 - 42 mm	30	US

Posuvné měřítko na měření zkosení hran 45°
Caliper for chamfer 45°
Suwmiarka do pomiaru fazowania 45°



CODE	
1128-02-007	0 - 70 mm


Šablona pro broušení vrtáku
Template for Grinding Drill
Szablon do ostrzenia wiertel



CODE	
1125	55°, 60°

Stojánky | Stands | Podstawki

Stojánek magnetický UMAG
Magnetic Stand UMAG
Podstawka magnetyczna UMAG



CODE	v papírovém obalu in paper case opakowanie papierowe	
1150	PN 25 1858.1	294 N
1151	PN 25 1858.2	800 N



CODE	v luxusním AL obalu in luxury AL case luksusowe AL opakowanie	
1150-1	PN 25 1858.1	294 N
1151-1	PN 25 1858.2	800 N

Stojánek magnetický UMAG, papírový obal
Magnetic Stand UMAG, paper wrapper
Podstawka magnetyczna UMAG, opakow. papierowe



CODE

1150-5	velký kloub large joint duży przegub	160 mm	294 N
1150-6	ekonomický economic ekonomiczny	160 mm	294 N
1150-7	ohebný kloub flexible elastyczny przegub	360 mm	294 N

Stojánek magnetický UMAG - PROFI, papírový obal
Magnetic Stand UMAG - PROFI, paper wrapper
Podstawka magnetyczna UMAG - PROFI, opakow. papierowe



CODE


1150-61	294 N
1151-61	800 N

1150-61
1151-61

Stojánky | Stands | Podstawki

Měřicí granitový stojánek
Granite Stand with Fine adjustment
Precyzyjny stolik pomiarowy

**NEW
LINE**



1150-04-250

1150-05-250


CODE

1150-04-250 250x200x65 mm

1150-05-250 250x200x65 mm

Měřicí stůl s jemným stavěním
Granite Stand with Fine Adjustment
Precyzyjny stolik pomiarowy z regulowanym remieniem

**NEW
LINE**




1150-07-150

CODE

1150-07-150 150x150 mm

Stojánek
Stand
Podstawka



1153

CODE

1153 upínací | clamping | zaciskanie $\varnothing$ 8 mm PN 25 1857 180 mm

Stojánek na mikrometry
Holder for Micrometer
Podstawka dla mikrometrów

CODE

1160 170x117x120 mm

1160-02-117 125x90x65 mm



1160



1160-02-117

Úchylkoměry | Indicators | Czujniki

3D sonda
3D Probe
Sonda 3D



CODE

1155-23-030

Najížděcí nulovací kostka
Zero adjusters with integrated dial indicator
Kostka zerująca



CODE

1155-20-050 bez magnetu | without magnet | bez magnesu

1155-28-050 s magnetem | with a magnet | z magnesem


Úchylkoměry | Indicators | Czujniki

Úchylkoměr číselníkový TOP QUALITY (vhodný pro kalibrace)
Dial Indicator TOP QUALITY (recommended for calibration)
Czujnik zegarowy - TOP QUALITY (nadaje się do kalibracji)

Úchylkoměr číselníkový - s uchycením
Dial Indicator with lug
Czujnik zegarowy - z mocowaniem

0,01

DIN
878




0,01

DIN
878

CODE



1155-02-110 0 - 10 mm 0,01 mm M 2,5



CODE



1155-02-410 0 - 10 mm 0,01 mm M 2,5

1155-02-710 0 - 10 mm 0,01 mm M 2,5


1155-02-710
odolný proti nárazu
shock-proof
wstrząsoodporny

Úchylkoměr číselníkový
Dial Indicator
Czujnik zegarowy

0,001

0,01

DIN
878



CODE



A

B

C

D

E

F

G

H

CODE			A	B	C	D	E	F	G	H
1155-02-010	0 - 10 mm	0,01 mm	114	52,5	56,5	66	48	24,5	8	4 M 2,5
1155-02-001	0 - 1 mm	0,001 mm	104	53,5	57	61	43	23,5	8	4 M 2,5
1155-02-025	0 - 25 mm	0,01 mm	122	55	58	85	37	25,5	8	5 M 2,5
1155-02-030	0 - 30 mm	0,01 mm	126	55	58	89	37	25,5	8	5 M 2,5
1155-02-005	0 - 5 mm	0,01 mm	85	39,5	42,5	50	35	21	8	4 M 2,5

Úchylkoměr číselníkový páčkový
Dial Test Indicator
Czujnik zegarowy - Diatest

0,002

0,01

DIN
2270

HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTAL | POZIOMY


CODE			d	A	B	C	D	E	F
1156-02-010	± 0,8 mm	0,01 mm	39	6,2	17	17	48	63	9 M 2
1156-02-102	± 0,2 mm	0,002 mm	32,5	7	17	17	43	57	9 M 2
1156-02-222	± 0,8 mm	0,01 mm	39	6,2	17	17	48	63	9 M 2

1156-02-222 - karbidový hrot | carbide point | trzpień węglkowy

VERTIKÁLNÍ | VERTICAL | PIONOWY

CODE			d	A	B	D	E
1156-02-110	± 0,8 mm	0,01 mm	40	6	13	57	71 M 2

průměr kuličky | ball diameter | średnica kulki 2 mm




Úchylkoměry | Indicators | Czujniki

Úchylkoměr číselníkový digitální ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN
Digital Indicator ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN
Czujnik zegarowy elektroniczny ABSOLUTE ZERO, MAX/MIN




0,001

0,01



1155-05-001

CODE		D	
1155-05-010	0 - 12,7mm	60	0,01 mm M 2,5
1155-05-001	0 - 12,7mm	60	0,001 mm M 2,5



1155-35-010


CODE		B	C	ø	
1155-35-010	0 - 12,7 mm	88,5	142,0	8 mm	0,01 mm M 2,5
1155-35-001	0 - 12,7 mm	88,5	140,5	8 mm	0,001 mm M 2,5

Úchylkoměr číselníkový digitální
Digital Indicator
Czujnik zegarowy elektroniczny



0,001

0,01



CODE			
1155-25-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-25-001	0 - 12,7 mm	0,001 mm	M 2,5

Úchylkoměry | Indicators | Czujniki

Úchylkoměr ICONIC LABO číselníkový digitální s Bluetooth, vhodné pro kalibrace
Digital Indicator ICONIC LABO, metal housing, Bluetooth (recommended for calibration)
Czujnik zegarowy ICONIC LABO elektroniczny, Bluetooth



0,001

0,01



1155-952-0005

1155-95-010

1155-95-0005

- » Ochrana IP54
- » „Absolute origin“ systém měření
- » Rychlost odezvy není omezena
- » **Integrovaný Bluetooth modul**
- » API pro připojení softwarových aplikací
- » Funkce (HOLD, Preset, $\pm$, mm/inch)
- » IP54 protection
- » „Absolute origin“ measurement system
- » Response speed is not limited
- » **Integrated Bluetooth module**
- » API for connecting software applications
- » Functions (HOLD, Preset, $\pm$, mm/inch)
- » Stopień ochrony IP54
- » System mierzenia: Absolute origin
- » Szybkość odpowiedzi nie jest ograniczona
- » **Zintegrowany moduł Bluetooth**
- » API do łączenia aplikacji programowych
- » Funkcje (HOLD, Preset, $\pm$, mm/cal)

BLUETOOTH PROFILE

Bezdrátový přenos dat přes Bluetooth jako zařízení standardu HID, není potřeba žádný další software.

Wireless data transfer via Bluetooth, connect as HID standard device, no additional software is needed.

Bezprzewodowa transmisja danych przez Bluetooth jako standardowe urządzenie HID.



CODE			
1155-95-010	0 - 12,7 mm	0,01 mm	M 2,5
1155-95-0005	0 - 12,7 mm	0,0005 mm	M 2,5
1155-951-0005	0 - 25,4 mm	0,0005 mm	M 2,5
1155-952-0005	0 - 50,8 mm	0,0005 mm	M 2,5

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Digitální měřidlo rádiusu
Digital radius gauge
Cyfrowy miernik promienia



CODE			
1155-25-705	5 - 700 mm	0,005 mm	

Digitální indikátor
Digital Test Indicator
Cyfrowy wskaźnik testowy



CODE			
1156-05-001	0 - 0,8 cm	0,001 mm	

Úchylkoměry | Indicators | Czujniki

Náhradní dotyky k úchylkoměrům

Probe Tips

Zestawy wymiennych końcówek do czujników




CODE

1155-7 M 2,5 mm sada 22 ks
set 22 pcs
zestaw 22 szt.

Měřicí můstek k digitálním úchylkoměrům

Measuring Bridge for Digital Indicators

Mostek pomiarowy dla czujnika zegarowego (tylko elektroniczny)



CODE

1155-00-100


Výškoměry | Height Gauges | Wysokościomierze

Výškoměr analogový

Height Gauge

Wysokościomierz suwmiarkowy

0,02



CODE

CODE	Range
3014-02-020	0 - 200 mm
3014-02-030	0 - 300 mm
3014-02-050	0 - 500 mm
3014-02-100	0 - 1000 mm

Výškoměr digitální

Digital Height Gauge

Wysokościomierz suwmiarkowy z odczytem cyfrowym

0,01



CODE

CODE	Range
3022-05-020	0 - 200 mm
3022-05-030	0 - 300 mm
3022-05-050	0 - 500 mm
3022-05-060	0 - 600 mm
3022-05-080	0 - 800 mm
3022-05-100	0 - 1000 mm

Výškoměr digitální s dvojitým ramenem

Digital Double Column Height Gauge

Wysokościomierz elektroniczny kolumnowy

0,01



CODE

CODE	Range
3020-02-030	0 - 300 mm
3020-02-050	0 - 500 mm
3020-02-060	0 - 600 mm


Hloubkoměry | Depth Gauges | Głębokościomierze

Hloubkoměr bez nosu
Vernier Depth Gauge
Głębokościomierz bez nosa

0,02

ČSN
25 1280

DIN
862



CODE		a [mm]	d [mm]	
2034-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2034-02-500	0 - 500 mm	150	11	0,02 mm
2034-02-1000	0 - 1000 mm	150	18	0,02 mm
2034-02-1500	0 - 1500 mm	200	18	0,02 mm
2034-02-2000	0 - 2000 mm	200	18	0,02 mm

Hloubkoměr s nosem
Vernier Depth Gauge with Nose
Głębokościomierz z nosem

0,02

ČSN
25 1282

DIN
862




CODE		a [mm]	d [mm]	
2040-02-150	0 - 150 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-200	0 - 200 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-250	0 - 250 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-300	0 - 300 mm	100	11	0,02 mm
2040-02-500	0 - 500 mm	120	15	0,02 mm
2040-02-1000	0 - 1000 mm	150	18	0,02 mm
2040-02-1500	0 - 1500 mm	200	18	0,02 mm
2040-02-2000	0 - 2000 mm	200	18	0,02 mm

Hloubkoměr digitální bez nosu
Digital Depth Gauge
Głębokościomierz elektroniczny bez nosa

0,01

DIN
862



CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-150	0 - 150 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-05-200	0 - 200 mm	100	4	16	0,01 mm
2050-05-300	0 - 300 mm	100	4	16	0,01 mm

CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-05-500	0 - 500 mm	120	7	15	0,01 mm
2050-05-600	0 - 600 mm	120	7	15	0,01 mm
2050-05-800	0 - 800 mm	150	7	18	0,01 mm
2050-05-1000	0 - 1000 mm	200	5	20	0,01 mm



CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2050-25-150	0 - 150 mm	100	4	14	0,01 mm
2050-25-200	0 - 200 mm	100	4	14	0,01 mm
2050-25-300	0 - 300 mm	100	4	14	0,01 mm


CODE		a [mm]	b [mm]	d [mm]	
2052-05-150	0 - 150 mm	100	4	14	0,01 mm

Hloubkoměry | Depth Gauges | Głębokościomierze

Hloubkoměr digitální s nosem
Digital depth gauge with nose
Głębokościomierz elektroniczny z nosem

0,01

DIN
862




CODE		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	
2051-05-150	0 - 150 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-200	0 - 200 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-300	0 - 300 mm	100	5	2	16	0,01 mm
2051-05-500	0 - 500 mm	120	8	3	15	0,01 mm

Kružidla | Spring Bow Dividers | Cyrkle

Kružidlo s pružinou
Spring Bow Divider
Cyrkiel sprężynowy

ČSN
25 5170



CODE		
2070-02-150	6 - 200 mm	150 mm
2070-02-200	10 - 300 mm	200 mm
2070-02-250	10 - 350 mm	250 mm
2070-02-300	10 - 450 mm	300 mm


Kružidlo bez mm dělení
Marking Gauge without mm Scale and Fine Adjustment
Cyrkiel nastawny



CODE		
2074	25 - 470 mm	500 mm
2075	25 - 960 mm	1000 mm
2074-1	prodloužení extension przedłużenie	500 mm
2075-1	prodloužení extension przedłużenie	1000 mm

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním
Beam Trammel with 0,1mm graduation, Fine Adjustment
Cyrkiel nastawny z podziałą i precyzerem

DIN
862



CODE		
2078	500 mm	0,1 mm
2078-1	1000 mm	0,1 mm
2078-2	1500 mm	0,1 mm
2078-3	2000 mm	0,1 mm

Nádrh
Surface Gauge
Rysik słupkowy traserski

ČSN
25 5315



CODE	
3001	250 mm
3002	400 mm



Hmatadla | Internal & External Calipers | Macki

Hmatadlo vnější
External Caliper
Macka zewnętrzna


ČSN
25 1210



CODE		
2001	0 - 250 mm	150 mm
2002	0 - 340 mm	200 mm
2002-1	0 - 250 mm	250 mm
2003	0 - 510 mm	300 mm

Hmatadlo vnější
External Caliper
Macka zewnętrzna

ČSN
25 1212



CODE		
2006	0 - 120 mm	150 mm
2007	0 - 165 mm	200 mm
2009	0 - 250 mm	300 mm
2010	0 - 350 mm	500 mm

Hmatadlo vnitřní
Internal Caliper
Macka wewnętrzna zwykła

ČSN
25 1215



CODE		
2012	20 - 300 mm	150 mm
2013	25 - 400 mm	200 mm
2014	30 - 600 mm	300 mm


Hmatadlo vnitřní
Internal Caliper
Macka wewnętrzna sprężynowa

ČSN
25 1217




CODE		
2016	10 - 130 mm	150 mm
2017	12 - 165 mm	200 mm
2018	12 - 205 mm	250 mm
2019	12 - 250 mm	300 mm

Hmatadlo vnější digitální
Digital External Caliper
Macka zewnętrzna elektroniczna



CODE			
2001-05-020	0 - 20 mm	0,01 mm	0,03 mm
2001-05-040	20 - 40 mm	0,01 mm	0,03 mm
2001-05-060	40 - 60 mm	0,01 mm	0,03 mm

Hmatadlo vnitřní digitální
Digital Internal Caliper
Macka wewnętrzna elektroniczna



CODE			a	b	
2012-05-025	5 - 25 mm	0,01 mm	1,5 mm	35 mm	0,03 mm
2012-05-040	20 - 40 mm	0,01 mm	6,5 mm	80 mm	0,03 mm
2012-05-060	40 - 60 mm	0,01 mm	8,5 mm	80 mm	0,03 mm

Rýsovací jehly a tužky | Scribes | Rysiki i ołówki

Rýsovací jehly
Scribers
Rysiki - węglkowe



CODE	Ø	↔
3026-30 celokarbidová fully carbide monolit	4 mm	160 mm

Rýsovací tužky
Drawing Pencils
Ołówki - węglkowe



CODE		↔
3025-2	s karbidovým hrotem with carbide tip z kořččvką węglkową	150 mm
3025-5	s karbidovým hrotem with carbide tip z kořččvką węglkową	150 mm

Tužka, plastové pouzdro s klipem, tvrdost HB
Pencil, plastic case with clip, hardness HB
Ołówek, plastikowa obudowa z klipsem, twardość HB



CODE	d	↔
9030-02-150	2,8 mm	150 mm

Náhradní tuhy jsou součástí balení
Replacement leads are included in the package
Zapaszowe wkłady są częścią zestawu

Vratidla závitníků a závitových oček | Tap Wrenches | Pokrętła do gwint. i oprawy do narzynek

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Tap Holder
Pokrętła do gwintowników


ČSN
24 1126

Vratidlo na závitníky pro čtyřhran
Tap Holder
Pokrętła do gwintowników

DIN



CODE	#
3040-02-045 2,00 - 4,50 mm M2 - M7	1
3047-02-710 2,50 - 7,10 mm M3 - M12	
3045-02-630 3,15 - 6,30 mm M4 - M11	2
3042-02-900 3,55 - 9,00 mm M6 - M14	3
3044-02-160 5,60 - 16,00 mm M9 - M27	4
3046-02-180 6,00 - 18,00 mm M10 - M30	
3048-02-315 14,00 - 31,50 mm M24 - M52	5



CODE	
3039-02-130 M1 - M8	
3039-02-188 M3 - M10	
3039-02-280 M4 - M12	
3039-02-375 M5 - M20	
3039-02-500 M9 - M27	
3039-02-750 M13 - M52	

Držák na závitová očka
Die Holder
Oprapka do narzynek

ČSN
24 1520



CODE	
3052 16 mm M1 - M2,5	
3053 20 mm M3 - M6	
3054 25 mm M7 - M9	
3055 30 mm M10 - M11	
3056 38 mm M12 - M15	

CODE	
3057 45 mm M16 - M20	
3058 55 mm M22 - M26	
3059 65 mm M27 - M36	
3059-1 75 mm M39 - M42	
3060 90 mm M45 - M52	

Nástavce závitníků | Tap Extensions | Przedłużacze gwintowników

Nástavce závitníků
Tap Extension
Przedłużacze gwintowników



ČSN
25 1151

DIN

CODE		↔
3049-06-315 3,15	90 mm	
3049-06-355 3,55	95 mm	
3049-06-400 4,00	100 mm	
3049-06-500 5,00	110 mm	
3049-06-560 5,60	115 mm	
3049-06-620 6,20	125 mm	
3049-06-630 6,30	120 mm	
3049-06-710 7,10	125 mm	
3049-06-900 9,00	135 mm	


CODE		↔
3049-08-210 2,10	60 mm	
3049-08-240 2,40	70 mm	
3049-08-270 2,70	80 mm	
3049-08-300 3,00	80 mm	
3049-08-340 3,40	90 mm	
3049-08-380 3,80	100 mm	
3049-08-430 4,30	105 mm	
3049-08-490 4,90	110 mm	
3049-08-550 5,50	110 mm	
3049-08-620 6,20	120 mm	

CODE		↔
3049-08-800 8,00	125 mm	
3049-08-100 10,00	140 mm	
3049-08-110 11,00	150 mm	
3049-08-120 12,00	155 mm	
3049-08-130 13,00	165 mm	
3049-08-145 14,50	175 mm	
3049-08-160 16,00	180 mm	
3049-08-180 18,00	200 mm	
3049-08-200 20,00	200 mm	
3049-08-220 22,00	220 mm	

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, plochý
Precision Flat Square
Kątownik precyzyjny płaski

DIN
875



0
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-02-007	75	50	17	6	-
4033-02-010	100	70	21	6	-
4033-02-015	150	100	26	8	-
4033-02-020	200	130	26	8	-
4033-02-025	250	160	31	8	-
4033-02-030	300	200	32	8	-
4033-02-040	400	250	40	8	18
4033-02-050	500	330	50	10	-
4033-02-060	600	400	50	10	-
4033-02-075	750	500	50	10	-
4033-02-100	1000	660	60	12	-

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-12-007	75	50	17	6	-
4033-12-010	100	70	21	6	-
4033-12-015	150	100	26	8	-
4033-12-020	200	130	26	8	-
4033-12-025	250	160	31	8	-
4033-12-030	300	200	32	8	-
4033-12-040	400	250	40	8	18
4033-12-050	500	330	50	10	-
4033-12-060	600	400	50	10	-
4033-12-075	750	500	50	10	-
4033-12-100	1000	660	50	10	-

II
class


CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-22-007	75	50	17	6	-
4033-22-010	100	70	21	6	-
4033-22-015	150	100	26	8	-
4033-22-020	200	130	26	8	-
4033-22-025	250	160	31	8	-
4033-22-030	300	200	32	8	-
4033-22-040	400	250	40	8	18
4033-22-050	500	250	50	10	-
4033-22-060	600	300	50	10	-
4033-22-075	750	375	50	10	-
4033-22-100	1000	500	50	10	-
4033-22-150	1500	750	60	12	-

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-22-200	2000	1000	60	12	-
4033-22-250	2500	1250	60	12	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný, příložný
Precision Try Square
Kątownik precyzyjny ze stopką

DIN
875



0
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-02-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-02-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-02-015	150	100	26	8	20	8	-
4034-02-020	200	130	26	8	20	8	-
4034-02-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-02-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-02-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-02-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-02-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-02-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-02-100	1000	660	60	12	50	10	-

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-12-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-12-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-12-015	150	100	26	8	20	8	-
4034-12-020	200	130	26	8	20	8	-
4034-12-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-12-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-12-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-12-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-12-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-12-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-12-100	1000	660	50	10	40	8	-

II
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-22-007	75	50	17	6	16	6	-
4034-22-010	100	70	21	6	16	6	-
4034-22-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-22-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-22-025	250	160	31	8	25	8	-
4034-22-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-22-040	400	250	40	8	30	8	18
4034-22-050	500	250	50	10	40	8	-
4034-22-060	600	300	50	10	40	8	-
4034-22-075	750	375	50	10	40	8	-
4034-22-100	1000	500	50	10	40	8	-
4034-22-150	1500	750	60	12	50	10	-

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-22-200	2000	1000	60	12	50	10	-
4034-22-250	2500	1250	60	12	50	10	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki


Úhelník přesný, plochý - NEREZ

Precision Flat Square - Stainless steel

Kątownik precyzyjny płaski - STAL NIERDZEWNA

INOX

DIN
875



DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

0
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-07-007	75	50	17	6	-
4033-07-010	100	70	21	6	-
4033-07-015	150	100	26	8	-
4033-07-020	200	130	26	8	-
4033-07-025	250	165	31	8	-
4033-07-030	300	200	32	8	-
4033-07-040	400	265	40	8	18
4033-07-050	500	330	50	10	-

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-17-007	75	50	17	6	-
4033-17-010	100	70	21	6	-
4033-17-015	150	100	26	8	-
4033-17-020	200	130	26	8	-
4033-17-025	250	165	31	8	-
4033-17-030	300	200	32	8	-
4033-17-040	400	265	40	8	18
4033-17-050	500	330	50	10	-
4033-17-060	600	400	50	10	-
4033-17-075	750	500	50	10	-
4033-17-100	1000	660	50	10	-

II
class

NEW

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4033-27-040	400	265	40	8	18
4033-27-050	500	330	50	10	-
4033-27-060	600	400	50	10	-
4033-27-075	750	500	50	10	-
4033-27-100	1000	660	50	10	-

Úhelníky | Squares | Kątowniki


Úhelník přesný, příložený - NEREZ

Precision Try Square - Stainless steel

Kątownik precyzyjny ze stopką - STAL NIERDZEWNA

INOX

DIN
875



0
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-07-007	75	50	17	6	12	5	-
4034-07-010	100	70	21	6	15	6	-
4034-07-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-07-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-07-025	250	165	31	8	25	8	-
4034-07-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-07-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-07-050	500	330	50	10	40	8	-

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

I
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-17-007	75	50	17	6	12	5	-
4034-17-010	100	70	21	6	15	6	-
4034-17-015	150	100	26	8	20	6	-
4034-17-020	200	130	26	8	20	6	-
4034-17-025	250	165	31	8	25	8	-
4034-17-030	300	200	32	8	30	8	-
4034-17-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-17-050	500	330	50	10	40	8	-
4034-17-060	600	400	50	10	40	8	-
4034-17-075	750	500	50	10	40	8	-
4034-17-100	1000	660	50	10	40	8	-

II
class

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4034-27-040	400	265	40	8	30	8	18
4034-27-050	500	250	50	10	40	8	-
4034-27-060	600	300	50	10	40	8	-
4034-27-075	750	375	50	10	40	8	-
4034-27-100	1000	500	50	10	40	8	-

Ultralehký úhelník přesný, příložený K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)

Ultralight Precise Square K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)

Ultralekki kątownik K-MET ICONIC Labo (carbon/titan)

DIN
875

VHODNÝ PRO ROBOTICKÁ PRACOVISTĚ
SUITABLE FOR ROBOTIC WORKPLACES
NADAJE SIĘ DO ZAUTOMATYZOWANEJ STACJI ROBOCZEJ

CODE


4026-28-006 12x1,5 mm 60x40 mm



Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný plochý typ "Au"
Precision Flat Square "Au"
Kątownik precyzyjny płaski typ "Au"

ČSN
25 5103




ČSN
I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4034	63	40	17	6	-
4035	100	63	21	6	-
4036	160	100	26	8	-
4037	250	160	31	8	-
4038	400	250	40	8	18
4039	630	400	50	12	22

Úhelník přesný plochý kalený typ "A"
Precision Flat Square Hardened "A"
Kątownik precyzyjny płaski hartowany typu "A"

ČSN
25 5103




ČSN
I

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4045	63	40	17	6	-
4046	100	63	21	6	-
4047	160	100	26	8	-
4048	250	160	31	8	-
4049	400	250	40	8	18

Úhelník přesný příložný typ "Bu"
Precision Try Square "Bu"
Kątownik precyzyjny ze stopką typu "Bu"

ČSN
25 5103





ČSN
II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4051	63	40	17	6	12	6	-
4052	100	63	21	6	15	6	-
4053	160	100	26	8	20	6	-
4054	250	160	31	8	25	8	-
4055	400	250	40	8	30	8	18
4056	630	400	50	12	40	8	22

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník přesný příložený kalený typ "B"
Precision Try Square Hardened "B"
Kątownik precyzyjny ze stopką hartowany typu "B"

ČSN
25 5103





ČSN
II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4058	63	40	17	6	12	6	-
4059	100	63	21	6	15	6	-
4060	160	100	26	8	20	6	-
4061	250	160	31	8	25	8	-
4061-1	400	250	40	8	25	8	18

Úhelník zámečnický plochý
Flat Square
Kątownik płaski



PN
25 5120



CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	L1 [mm]
4010	100	63	17	4	-
4011	160	100	26	5	-
4012	250	160	26	5	-
4013	400	250	32	6	18
4014	630	400	40	8	22
4015	750	375	40	8	22
4016	1000	500	40	8	22

Úhelník zámečnický příložený
Try Square
Kątownik ze stopką

PN
25 5124



CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]	L1 [mm]
4020	100	63	17	4	16	4	-
4021	160	100	26	5	25	5	-
4022	250	160	26	5	25	5	-
4023	400	250	32	6	32	6	18
4024	630	400	40	8	40	8	22
4025	750	375	40	8	40	8	22
4025-1	1000	500	40	8	40	8	22


Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník příložený přesný - NOVÝ TYP

Precision Universal Square

Kątownik precyzyjny ze stopką - Nowy typ

DIN
875



0
class

CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-02-006	16	4	20	10	60	40
4026-02-007	16	4	20	10	75	50
4026-02-010	16	4	20	10	100	70
4026-02-015	20	4	25	10	150	100
4026-02-020	30	4	25	10	200	130
4026-02-025	30	4	30	12	250	165
4026-02-030	30	4	30	12	300	200
4026-02-040	30	4	30	16	400	265
4026-02-050	30	4	30	16	500	330



4026-12-250

I
class


CODE	a [mm]	t [mm]	C [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]
4026-12-006	16	4	20	10	60	40
4026-12-007	16	4	20	10	75	50
4026-12-010	16	4	20	10	100	70
4026-12-015	20	4	25	10	150	100
4026-12-020	30	4	25	10	200	130
4026-12-025	30	4	30	12	250	165
4026-12-030	30	4	30	12	300	200
4026-12-040	30	4	30	16	400	265
4026-12-050	30	4	30	16	500	330
4026-12-060	30	4	30	16	600	400
4026-12-153	sada set zestaw 60, 100, 150					
4026-12-154	sada set zestaw 60, 75, 100, 150					
4026-12-250	sada set zestaw 100, 150, 200, 250					

Úhelník s mm dělením

Square with mm graduation

Kątownik - skala mm

ČSN
25 5103




ČSN
II

CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]	b [mm]	c [mm]
4054-122-250	250	160	31	8	25	8

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník nožový - přesný kalený, typ E
Precision Knife Edge Square "E"


Kątownik krawędziowy - prec. hartowany, typ E



CODE		a [mm]	b [mm]
4001	7x11 / 11x11 mm	63	35
4002	11x17 / 14x17 mm	100	63
4003	12x20 / 20x20 mm	160	100
4004	12x20 / 20x20 mm	200	130

Úhelník nožový - přesný kalený, typ C
Precision Knife Edge Square "C"

Kątownik krawędziowy - prec., hartowany, typ C



CODE		a [mm]	b [mm]
4001-03-063	5,5x16 mm	63	40
4001-03-075	5,5x16 mm	75	50
4001-03-100	5,5x20 mm	100	70
4001-03-150	7,7x25 mm	150	100
4001-03-200	7,7x25 mm	200	130
4001-03-250	7,7x30 mm	250	160

Úhelník svařovaný příložený dílenský - úprava pozink
Workshop Try Square

Kątownik ślusarski ze stopką galwanizowany



CODE	H [mm]	L [mm]	a [mm]	t [mm]
4020-30	100	70	20	5
4020-31	150	100	20	5
4020-32	200	130	20	5
4020-33	250	160	25	5
4020-34	300	180	25	5
4020-35	400	230	30	5
4020-36	500	280	30	5
4020-37	600	330	30	5
4020-38	750	375	30	5
4020-39	1000	500	30	5

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci.
Not intended for calibration.
Kątownik nie jest przeznaczony do kalibracji.

Úhelník tesařský
Carpenter Square
Kątownik stolarski



CODE		
4028	30x1 / 32x5 mm	400x230 mm
4029	30x1 / 32x5 mm	750x375 mm
4030	30x1 / 32x5 mm	1000x375 mm

Úhelník tesařský s mm dělením
Carpenter Square with mm graduation
Kątownik stolarski ze skalą



CODE		
4028-1	30x1 / 32x6 mm	500x230 mm
4029-1	30x1 / 32x6 mm	750x375 mm
4030-1	30x1 / 32x6 mm	1000x375 mm

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Truhlářský úhelník příložený K-MET woodDraw line
Carpenter's square with stock K-MET woodDraw line
Kątownik stolarski ze stopką K-MET woodDraw line


WOODDRAW
LINE



CODE		
4044-24-015	1 mm	150 x 100 mm
4044-24-020	1 mm	200 x 135 mm
4044-24-030	1 mm	300 x 200 mm
4044-24-006US	1 / 16 inch	6" x 4"
4044-24-008US	1 / 16 inch	8" x 5"
4044-24-012US	1 / 16 inch	12" x 8"

- » **Navrženo pro profesionální truhláře** vyžadující nekompromisní přesnost.
- » Robustní příločná patka zajišťuje pevné a přesné opření o hranu materiálu.
- » Dostupné v metrickém (mm) i palcovém (inch) provedení pro univerzální použití.
- » Od kompaktních **150 mm až po robustní 300 mm** verze (6" až 12").
- » **Designed for professional carpenters** who demand uncompromising precision.
- » The robust rabbet foot ensures a firm and precise support against the edge of the material.
- » Available in metric (mm) and inch (inch) versions for universal use.
- » From the compact **150 mm to the robust 300 mm** version (6" to 12").
- » **Zaprojektowane dla profesjonalnych stolarzy**, którzy wymagają bezkompromisowej precyzji.
- » Solidna stopka do wręgowania zapewnia stabilne i precyzyjne podparcie krawędzi materiału.
- » Dostępne w wersjach metrycznych (mm) i calowych (cale) do uniwersalnego zastosowania.
- » Od kompaktowej wersji **150 mm do wytrzymałej wersji 300 mm** (od 6" do 12").

Nerezový truhlářský úhelník příložený na značení K-MET woodDraw line
Stainless steel carpenter's square for marking K-MET woodDraw line
Nierdzewny kątownik stolarski do znakowania woodDraw line z podziałką




CODE		
4032-47-015	1 mm	150 x 100 mm
4032-47-030	1 mm	300 x 200 mm
4032-47-006US	1 / 16 inch	6" x 4"
4032-47-012US	1 / 16 inch	12" x 8"

- » **Vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli** pro dlouhou životnost a odolnost proti korozi.
- » Přesné mm / inch dělení přímo na rameni úhelníku pro okamžité měření.
- » Konstrukce usnadňuje **přesné vedení rýsovací jehly nebo tužky**.
- » **Jasně a kontrastní značení stupnice** pro práci v náročných podmínkách.
- » Kombinuje výhody nerezového materiálu s precizním úhlováním.
- » **Made of high quality stainless steel** for long life and corrosion resistance.
- » Precise mm / inch graduations directly on the square arm for instant measurement.
- » The design facilitates precise guidance of the drafting needle or pencil.
- » **Clear and contrasting scale markings** for working in difficult conditions.
- » Combines the advantages of stainless steel with precise angulation.

- » **Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej**, zapewniającej długą żywotność i odporność na korozję.
- » Precyzyjna podziałka mm / cale bezpośrednio na ramieniu kwadratowym umożliwia natychmiastowy pomiar.
- » Konstrukcja ułatwia **precyzyjne prowadzenie igły kreślarskiej lub ołówka**.
- » **Wyraźne i kontrastowe oznaczenia skali** ułatwiają pracę w trudnych warunkach.
- » Łączy zalety stali nierdzewnej z precyzyjnym ustawieniem kątowym.

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník kapesní nastavovací nerez
Stainless steel pocket angle bracket
Kątownik regulacyjny nierdzewny kieszonkowy



CODE

4080-27-006	2x 45°
4085-27-007	1x 60° + 1x 30°



dodáváno také v sadě
also supplied in a set
dostarczane również w zestawie

CODE

SK44-22-007



- » Určeno pro rychlé a přesné nastavení úhlů **30°, 45° a 60°**.
- » Celonerezové provedení zaručuje tvarovou stálost a ochranu proti vnějším vlivům.
- » Ideální pro detailní truhlářské práce a vnitřní spoje.
- » **Nejpoužívanější úhly** v truhlářské praxi.
- » Nepostradatelný nástroj pro výrobu nábytku, schodišť a složitých konstrukcí.
- » Designed for quick and precise adjustment of angles of 30°, 45° and 60°.
- » The all-stainless steel design guarantees dimensional stability and protection against external influences.
- » Ideal for detailed carpentry work and internal joints.
- » **The most commonly used angles** in carpentry practice.
- » An indispensable tool for the production of furniture, staircases and complex structures.
- » Zaprojektowane do szybkiej i precyzyjnej regulacji kątów 30°, 45° i 60°.
- » Wykonane w całości ze stali nierdzewnej, gwarantuje stabilność wymiarową i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
- » Idealne do precyzyjnych prac stolarskich i połączeń wewnętrznych.
- » **Najczęściej stosowane kątowniki** w praktyce stolarskiej.
- » Niezbędne narzędzie do produkcji mebli, schodów i skomplikowanych konstrukcji.


Přesný příložný úhelník WooDDraw se stupnicí
Precision try square WooDDraw with scale
Dokładny kątownik przystawny WooDDraw ze skalą



CODE			
4031-47-015	1 mm	150 x 100 mm	INOX/AL
4031-57-015	1 mm	150 x 100 mm	INOX/WOOD
4031-47-006US	1/16 inch	6" x 4"	INOX/AL
4031-57-006US	1/16 inch	6" x 4"	INOX/WOOD

Úhelníky | Squares | Kątowniki

Úhelník plochý 45°
Precision Flat Square 45°
Kątownik płaski 45°



CODE		
4006-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4006-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4006-02-200	25x5 mm	200x130 mm

Úhelník příložený 45°
Precision Try Square 45°
Kątownik ze stopką 45°



CODE		
4007-02-120	20x5 mm	120x 80 mm
4007-02-160	20x5 mm	160x100 mm
4007-02-200	25x5 mm	200x130 mm


Vyrábíme a dodáváme úhelníky s různými úhly (60°, 120°, 135°)
We manufacture and supply squares with different angles (60°, 120°, 135°)
Produkujemy i dostarczamy kątowniki z różnymi kątami (60°, 120°, 135°)

Trojúhelník
Triangle
Trójkąt




CODE		
4080	45°	250 mm
4085	60°	250 mm

Úhelník středící
Centre Square
Kątownik centrujący



CODE	a [mm]	d [mm]	h [mm]
4062	100	70	90
4062-1	150	130	180
4062-2	200	150	210
4062-3	300	180	250
4062-4	400	250	250
4062-5	500	330	250

Úhelník přírubový, síla 30x5mm
Flange Square
Kątownik do ustawiania kołnierzy 30x5mm



CODE		a [mm]	b [mm]
4063-10	300x300 mm	65	105
4063-11	400x400 mm	65	115
4063-12	500x500 mm	70	125
4063-13	600x600 mm	70	125
4063-14	800x800 mm	95	135

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha digitální
Inclinometer
Poziomica elektroniczna



5017-02-050

CODE	Resolution	Features
5017-02-050	0,1°	bez libely without vial bez fiolek
5017-05-150	0,01°	
5017-97-150	0,01°	s bluetooth with bluetooth z bluetooth



5017-05-150



5017-97-150



Vodováha digitální zednická
Digital Level with Laser
Poziomica elektroniczna



CODE	Resolution	Vials	Features
5017-02-600	0,1°	2 libely 2 vials 2 fiołki	s laserem (30m) with laser (30m) z laserem (30m)

Vodováha zednická s magnetem
Spirit Level with Magnets and 3 Vials
Poziomica z magnesem i 3 ampulkami



CODE	Resolution	Length
5018-0	0,5 mm/1 m	400 mm
5018-1	0,5 mm/1 m	600 mm
5018-2	0,5 mm/1 m	800 mm
5018-3	0,5 mm/1 m	1000 mm
5018-4	0,5 mm/1 m	1200 mm
5018-5	0,5 mm/1 m	1500 mm
5018-6	0,5 mm/1 m	2000 mm

Vodováha k ustavení sloupků s magnetem - plast
Post Level
Poziomica plastikowa z magnesem



CODE
5036-5

Olovnice
Plumb
Poziomica pionowa



5036-08-006

CODE
5036-08-006 6 m

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha přesná strojní NEW MODEL
High Precision Spirit Level NEW MODEL
Poziomica liniarowa NEW MODEL

PN
25 5727-1




CODE		
5050-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-150S	0,02 mm	150x42x40 mm
5050-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5050-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5050-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm
5050-02-400	0,02 mm	400x42x40 mm
5050-02-500	0,02 mm	500x42x40 mm

Vodováha přesná strojní s magnetickým upínáním NEW MODEL
High-precision Longitude Spirit Level, Magnetic clamping NEW MODEL
Poziomica liniarowa z mocowaniem magnetycznym NEW MODEL



PN
25 5727-1



Upínací síla 60 N (6 kg)
Clamping force 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5051-02-150	0,02 mm	150x42x40 mm
5051-02-200	0,02 mm	200x42x40 mm
5051-02-250	0,02 mm	250x42x40 mm
5051-02-300	0,02 mm	300x42x40 mm

Vodováha přesná strojní
Precision Cross Short Level
Poziomica liniarowa

PN
25 5726-1



CODE		
5110-02-100	0,2 mm	100x40x32 mm
5110-02-150	0,2 mm	150x40x32 mm

Vodováha přesná strojní
Precision Longitude Spirit Level
Poziomica liniarowa

PN
25 5721-1



CODE		
5115-02-150	0,2 mm	150x42x40 mm
5115-02-200	0,2 mm	200x42x40 mm
5115-02-250	0,2 mm	250x42x40 mm
5115-02-300	0,2 mm	300x42x40 mm
5115-02-400	0,2 mm	400x42x40 mm

Vodováhy | Spirit levels | Poziomice

Vodováha přesná strojní rámová
High-precision Frame Spirit Level
Poziomnica ramowa

PN
25 5739-1



Vodováha přesná strojní rámová s magn. up.
High-precision Frame Spirit Level Magnetic
Poziomnica ramowa z mocowaniem magnetycznym



PN
25 5739-1



Upínací síla 60 N (6 kg)
Clamping force 60 N (6 kg)
Siła zaciskania 60 N (6 kg)

CODE		
5090-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5090-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5090-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5090-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

CODE		
5091-02-150	0,02 mm	150x150x44 mm
5091-02-200	0,02 mm	200x200x44 mm
5091-02-250	0,02 mm	250x250x44 mm
5091-02-300	0,02 mm	300x300x44 mm

Vodováha přesná strojní
High-precision Frame Spirit Level
Poziomnica ramowa

PN
25 5737-1



5080-02-100




5080-02-150
5080-02-200
5080-02-250
5080-02-300

CODE		
5080-02-100	0,2 mm	100x100x25 mm
5080-02-150	0,2 mm	150x150x43 mm
5080-02-200	0,2 mm	200x200x43 mm
5080-02-250	0,2 mm	250x250x43 mm
5080-02-300	0,2 mm	300x300x43 mm


Vodováhy | Circular vials | Poziomice centrujące

Kruhová libela - plast
Circular Vial - plastic
Poziomica centrująca - plastikowa



CODE	d [mm]	h [mm]
5022-01-025	25	10,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory - plast
Circular Vial with mounting holes - plastic
Plastikowa poziomica centrująca z otworami montażowymi



CODE	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-02-030	40	24	30	36	3,5	11	2,5

Kruhová libela s upevňovacími otvory stříbrná - hliník
Circular Vial with Mounting Holes - anodized silver
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - srebrna



5022-03-020




5022-03-035



5022-03-060




5022-03-075



CODE		d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-03-020	5' - 60' / 2 mm	30	16	20	25	3,5	11	3,5
5022-03-035	5' - 60' / 2 mm	-	28	35	46	3,5	13	3,5
5022-03-060	± 10°	80	57	62	70	5,0	15	5,0
5022-03-075	± 5°	100	60	75	85	5,0	20	8,0

Kruhová libela s upevňovacími otvory černá - hliník
Circular Vial with Mounting Holes - anodized black
Aluminiowa poziomica centrująca z otworami montażowymi - czarna




5022-04-035



5022-04-080

Libela plastová
Plastic Vial
Libella plastikowa



CODE		d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2
5022-04-035	30' / 2 mm (9 mm/m)	80	28	35	70	5,0	18	9
5022-04-080	-	-	-	80	66	5,5	18	-

CODE		
5022-1	plast plastic	40x15x15 mm

Vodováhy | Circular vials | Poziomice centrujące

Kruhová libela
Circular Spirit Level
Poziomnica okrągła



CODE	pr.	h
5023-02-005	15 mm	5,9 mm
5023-02-010	15 mm	8,0 mm
5023-02-018	18 mm	9,0 mm
5023-02-020	15 mm	9,2 mm
5023-02-025	16 mm	16,8 mm



5023-02-041	15 mm	8,5 mm
5023-02-042	15 mm	8,5 mm
5023-02-043	15 mm	8,5 mm
5023-02-045	15 mm	9,4 mm
5023-02-050	14 mm	7,0 mm



5023-02-060	15 mm	7,0 mm
5023-02-065	18 mm	7,5 mm
5023-02-070	20 mm	8,0 mm
5023-02-071	14,85 mm	6,8 mm
5023-02-073	14,85 mm	6,8 mm



5023-02-075	20 mm	25,0 mm
5023-02-085	18 mm	11,0 mm
5023-02-090	16 mm	13,0 mm
5023-02-095	16 mm	7,7 mm
5023-02-117	30 mm	10,5 mm



5023-02-128	22,1 mm	13,15 mm
5023-02-130	18 mm	10,5 mm
5023-02-131	18 mm	11,5 mm
5023-02-133	20 mm	13,5 mm
5023-02-134	18,5 / 16,7 mm	13,0 mm



5023-02-155	15 mm	9,5 mm
5023-02-160	17 mm	8,5 mm
5023-02-165	8 mm	-
5023-02-170	15 mm	7,0 mm




Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace šroubkem

Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym ze śrubą zabezpieczającą

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000	0,02 mm	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-1	0,05 mm+inch	150 mm	40	šroub. skrutkov. śruba nonius
6000-2	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-25	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-26	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-7	0,05 mm	70 mm	30	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, aretace tlačítkem

Vernier Caliper with Thumb Lock and Depth Gauge

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym z przyciskiem blokującym

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-3	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-4	0,05 mm+inch	150 mm	40	monoblok, INOX
6000-20	0,02 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX
6000-21	0,05 mm+inch	160 mm	40	monoblok, INOX

Posuvné měřítko s hloubkoměrem a vnitřním měřením, paralelní vedení, aretace šroubkem, TOP QUALITY

Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, parallax, TOP QUALITY

Suwmiarka analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, paralelne prowadzenie, śruby aretujące - TOP QUALITY

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-02-150	0,02 mm+inch	150 mm	40	monoblok
6000-02-200	0,02 mm+inch	200 mm	50	monoblok
6000-02-300	0,02 mm+inch	300 mm	60	monoblok

Posuvné měřítko PRO LEVÁKY s hloubkoměrem a vnitřním měřením, jemné stavění, paralelní vedení, aretace šroub., TOP QUALITY

Vernier Caliper FOR LEFT-HANDERS with Locking Screw and Depth Gauge, parallax line type, TOP QUALITY

Suwmiarka DLA LEWORĘCZNYCH analogowa z pomiarem głębokości i pomiarem wewnętrznym, paralelne prowadzenie, śruby aret. - TOP QUALITY

DIN
862




CODE			a [mm]	
6000-12-150	0,02 mm	150 mm	40	monoblok

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s vnitřním měřením, jemné stavění
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, Fine Adjustment
Suwmiarka ze šrubą i suwakiem pomocniczym

ČSN
25 1238


DIN
862



CODE			a [mm]	
6002	0,02 mm	200 mm	50	šroub. screw śruba non.
6003	0,02 mm	300 mm	55	šroub. screw śruba non.

Posuvné měřítko s vnitřním měřením a hloubkoměrem, jemné stavění
Vernier Caliper with Locking Screw and Depth Gauge, Fine Adjustment
Suwmiarka ze šrubą i suwakiem pomocniczym, precyzyjna regulacja

DIN
862



CODE			a [mm]	
6002-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	200 mm	50	šroub. screw śruba non.
6003-90-1	0,05 mm + 1/128 inch	300 mm	55	šroub. screw śruba non.

Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ANTISHOCK (nárazuvzdorné provedení)
Dial Caliper and Depth Gauge ANTISHOCK
Suwmiarka z czujnikiem zegarowym ANTISHOCK (wstrząsoodporny projekt)


ČSN
25 1235

DIN
862



CODE			a [mm]
6013-02-150	0,02 mm	150 mm	40
6013-02-200	0,02 mm	200 mm	45
6013-02-300	0,02 mm	300 mm	55

Posuvné měřítko na frézy - 3/5 bodové
3 Flutes and 5 Flutes Vernier Caliper
Suwmiarka do frezów 3 i 5-ostrowych



CODE			
6004-02-043	0,05 mm	4 - 40 mm	3
6004-02-045	0,05 mm	1 - 40 mm	5

Posuvná měřítka na rýsování | Marking Calipers | Suwmiarki do rysowania

Posuvné měřítka na rýsování
Marking Caliper
Suwmiarka traserska z rysikiem

0,02



CODE		a [mm]
6005-10	150 mm	40
6005-15	200 mm	40
6005-20	250 mm	40
6005-25	300 mm	40

Posuvné měřítka rýsovací s výměnným hrotem, šroubovací nonius
Marking Caliper with Replaceable Tip & Screw Vernier
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotem węglkowym, śrubą noniusza


0,02



CODE	hrot tip końcówka	
6005-50	29x2 mm	200/40 mm
6005-55	29x2 mm	400/40 mm
6006-2	náhr. hrot - tvrdokov repl. tip - carbide zapasowa końcówka utwardzana 35x2 mm	

Přípravek na orýsování s mm stupnicí NEREZOVÁ OCEL
Steel Marking Gauge STAINLESS STEEL
Przyrząd kreskowy nastawny STAL NIERDZEWNA


INOX



CODE	
6007-07-015	150 mm
6007-07-020	200 mm
6007-07-030	300 mm

Posuvné měřítka na rýsování paralelní typ T
Steel Marking Gauge type T
Suwmiarka traserska równoległa typu T

0,05




CODE		a [mm]
6007-02-160	160 mm	120
6007-02-250	250 mm	140
6007-02-300	300 mm	160
6007-02-400	400 mm	160
6007-02-500	500 mm	160

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment, vernier screw
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym, śruba noniusza

ČSN
EN ISO
13385-1

ČSN
25 1231



Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření.
 From 500 mm supplied with the Measuring Protocol.
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.


CODE			a [mm]
6015-62-100	0,02 mm	400 mm	100
6015-02-100	0,02 mm	500 mm	100
6015-02-125	0,02 mm	500 mm	125
6015-02-150	0,02 mm	500 mm	150
6015-02-200	0,02 mm	500 mm	200
6015-12-100	0,02 mm	600 mm	100
6015-12-125	0,02 mm	600 mm	125
6015-12-150	0,02 mm	600 mm	150
6015-12-200	0,05 mm	600 mm	200
6015-12-300	0,05 mm	600 mm	300
6015-22-150	0,02 mm	800 mm	150
6015-22-200	0,02 mm	800 mm	200
6015-22-300	0,05 mm	800 mm	300
6015-32-125	0,02 mm	1000 mm	125
6015-32-150	0,02 mm	1000 mm	150
6015-32-200	0,02 mm	1000 mm	200
6015-42-150	 0,02 mm	1500 mm	150
6015-42-200	 0,02 mm	1500 mm	200
6015-52-200	 0,05 mm	2000 mm	200
6015-52-300	 0,05 mm	2000 mm	300
6015-72-200	 0,05 mm	2500 mm	200
6015-72-300	 0,05 mm	2500 mm	300

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko s jemným stavěním a stupnicí mm + inch
 Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment, mm + inch
 Suwmiarka jednostronna z suwakiem pomocniczym i skalą mm + inch

ČSN
EN ISO
13385-1

ČSN
25 1231




CODE			a [mm]
6015-08-040	0,05 mm + 1/128 inch	400 mm	100
6015-08-050	0,05 mm + 1/128 inch	500 mm	125
6015-08-060	0,05 mm + 1/128 inch	600 mm	125
6015-08-100	0,05 mm + 1/128 inch	1000 mm	125
6015-08-150	0,05 mm + 1/128 inch	1500 mm	125
6015-08-200	0,05 mm + 1/128 inch	2000 mm	125

Posuvné měřítko s horními čelistmi s jemným stavěním, šroubovací nonius
 Vernier Caliper with Locking Screw and Fine Adjustment with upper jaws
 Suwmiarka z suwakiem pomocniczym z górnymi szczękami, śruba noniusza

ČSN
EN ISO
13385-1

ČSN
25 1234



CODE			a [mm]
6022-62-100	0,02 mm	400 mm	100
6022-02-150	0,02 mm	500 mm	150
6022-12-150	0,02 mm	600 mm	150
6022-22-150	0,02 mm	800 mm	150
6022-32-150	0,02 mm	1000 mm	150
6022-42-200	0,02 mm	1500 mm	200
6022-52-150	0,02 mm	2000 mm	150
6022-52-200	0,05 mm	2000 mm	200

Od 500 mm dodáváno včetně protokolu o přeměření.
 From 500 mm supplied with the Measuring Protocol.
 Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítka K-MET Labo ICONIC do vlhkého prostředí, Bluetooth
Digital Caliper K-MET ICONIC Labo - moisture resistant IP 67, TOP QUALITY, Bluetooth
Suwmiarka elektroniczna K-MET Labo ICONIC do środowiska wilgotnego, Bluetooth

INOX

0,01



Dodáváno včetně protokolu o přeměření,
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.



BLUETOOTH PROFILE

Integrovaný bezdrátový přenos dat přes Bluetooth
pro základní použití se připojí jako zařízení standardu HID,
není potřeba žádný další software

Integrated wireless data transfer via Bluetooth
for basic use, connect as HID standard device,
no additional software is needed.


Zintegrowany bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth.
Do codziennego używania. Podłącz jako urządzenie standardowe HID,
żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.

- » Ochrana **IP67**
- » Induktivní měřicí systém
- » Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- » Automatické vypnutí při nečinnosti měřidla
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu 3,2 m/s
- » **Lapované** měřicí plochy čelistí
- » Přesnost dle **DIN 862**
- » Velkoformátový displej
- » **Integrovaný Bluetooth modul**
- » API pro připojení softwarových aplikací

- » **IP67** protection
- » Inductive measuring system
- » Automatic switching on by moving the DIGI unit
- » Automatic sleep when idle
- » Memory of the last measured value
- » Maximum movement speed 3.2 m/s
- » **Lapped** measuring surfaces of the jaws
- » Accuracy according to **DIN 862**
- » Large format display
- » **Integrated Bluetooth module**
- » API for connecting software applications

- » Stopień ochrony **IP67**
- » Indukcyjny system pomiarowy
- » Automatyczne włączanie poprzez przesunięcie jednostki DIGI
- » Automatyczne wyłączenie, gdy jest nieaktywne
- » Pamięć ostatniej zmierzonej wartości
- » Maksymalna prędkość ruchu 3.2 m/s
- » **Docierane** powierzchnie pomiarowe szczęk
- » Dokładność zgodnie z **DIN 862**
- » Wyświetlacz wielkoformatowy
- » **Zintegrowany moduł Bluetooth**
- » API do łączenia aplikacji programowych

CODE		L	a	b	c	d
6041-97-150	0 - 150 mm	235	40	19,5	15	16
6041-97-200	0 - 200 mm	287	49	24	20	16
6041-97-300	0 - 300 mm	392	59	26	23	16



APLIKACE PRO MĚŘIDLA ZDARMA
FREE MEASURING APP
APLIKACJA POMIAROWA GRATIS

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko K-MET ABSOLUTE ZERO
Digital Caliper K-MET ABSOLUTE ZERO
Suwmiarka elektroniczna K-MET ABSOLUTE ZERO

0,01

DATA
ABZ


DIN
862



automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatycznie wyłączenie w stanie bezczynności

CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-05-100	0 - 100 mm	184,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-150	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-151 *	0 - 150 mm	234,5	40	11	16	16x3,5
6040-05-200	0 - 200 mm	290,5	50	14	19	16x3,5
6040-05-300	0 - 300 mm	388,0	64	14	19	16x4,0

* kulatý hloubkoměr | round depth | okrągły głębokościomierz $\varnothing$ 1,5mm



Digitální posuvné měřítko 150/40 mm, se zobrazením zlomků
Digital caliper 150/40 mm, with fractional display
Cyfrowa suwmiarka 150/40 mm, z wyświetlaczem ułamków

0,01

DIN
862

NEW




CODE			L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-95-150	0 - 150 mm	0,01 mm 0,0005 inch 1/128 in			

Digitální posuvné měřítko
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

IP 66

0,01


DIN
862



automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatycznie wyłączenie w stanie bezczynności

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

CODE			a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]
6040-25-500	0,01 mm	0 - 500 mm	100	45	39	24 IP66



Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální - tvrdokov
Digital Caliper - carbide
Suwmiarka elektroniczna - węglik



0,01

DIN
862



tvrdokov | carbide | węglik


CODE			a [mm]
6041-25-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm

automatické vypínání při nečinnosti
automatic sleep when idle
automatyczne wyłączenie w stanie bezczynności

Posuvné měřítko digitální
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6040-2	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6041-2	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6042-2	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální
Digital Caliper
Suwmiarka elektroniczna

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6040-02-150	0,01 mm	0 - 150 mm	40 mm
6040-02-200	0,01 mm	0 - 200 mm	50 mm
6040-02-300	0,01 mm	0 - 300 mm	60 mm

Posuvné měřítko digitální - pro leváky
Digital Caliper for left-handers
Suwmiarka elektroniczna - dla leworęcznych

0,01

DIN
862




CODE			a [mm]
6040-14-150	0,01 mm	150 mm	40 mm
6040-14-200	0,01 mm	200 mm	50 mm
6040-14-300	0,01 mm	300 mm	60 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální solární
Digital Solar Caliper
Suwmiarka elektroniczna, fotowoltaiczna

0,01



CODE			a [mm]
6040-15-150	0,01 mm	150 mm	40 mm
6040-15-200	0,01 mm	200 mm	40 mm
6040-15-300	0,01 mm	300 mm	40 mm

Posuvné měřítko digitální - bez horních nožů
Digital Caliper - without upper jaws
Suwmiarka elektroniczna - bez górnych noży

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]
6042-20	0,01 mm	300 mm	90 mm

Posuvné měřítko digitální nožové
Digital Blade Caliper
Suwmiarka elektroniczna specjalna

0,01

DIN
862




CODE			a [mm]	b [mm]
6040-75-200	0,01 mm	200 mm	70	17
6040-75-210	0,01 mm	200 mm	100	20

Digitální posuvné měřítko s Bluetooth, carbon (uhlíkové vlákno)
Digital Caliper with Bluetooth, carbon fibre
Suwmiarka cyfrowa z Bluetooth, karbon



0,01

DIN
862




CODE			a [mm]	
6043-415-150	0,01 mm	600 mm	150 mm	1250 g
6043-435-150	0,01 mm	1000 mm	150 mm	2450 g

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digit. - bez horních noží
Digital Caliper with Locking Screw & Fine Adjustment
Suwmiarka elektr. - bez górnych noží

0,01

DIN
862




CODE			a [mm]
6043-65-100	0,01 mm	400 mm	100
6043-05-100	0,01 mm	500 mm	100
6043-05-125	0,01 mm	500 mm	125
6043-05-150	0,01 mm	500 mm	150
6043-05-200	0,01 mm	500 mm	200
6043-15-100	0,01 mm	600 mm	100
6043-15-125	0,01 mm	600 mm	125
6043-15-150	0,01 mm	600 mm	150
6043-15-200	0,01 mm	600 mm	200
6043-15-300	0,01 mm	600 mm	300
6043-25-125	0,01 mm	800 mm	125
6043-25-150	0,01 mm	800 mm	150
6043-35-125	0,01 mm	1000 mm	125
6043-35-150	0,01 mm	1000 mm	150
6043-45-150		1500 mm	150
6043-45-200		1500 mm	200
6043-45-300		1500 mm	300
6043-55-150		2000 mm	150
6043-75-200		2500 mm	200
6043-75-300		2500 mm	300

Posuvné měřítko digit. - s horními noži
Digital Caliper with Locking Screw & Fine Adjustment
Suwmiarka elektr. - z górnyimi nożami

0,01

DIN
862



CODE			a [mm]	b [mm]
6044-65-150	0,01 mm	400 mm	150	38
6044-05-100	0,01 mm	500 mm	100	38
6044-05-125	0,01 mm	500 mm	125	51,5
6044-05-150	0,01 mm	500 mm	150	51,5
6044-05-200	0,01 mm	500 mm	200	51,5
6044-15-100	0,01 mm	600 mm	100	38
6044-15-125	0,01 mm	600 mm	125	51,5
6044-15-150	0,01 mm	600 mm	150	51,5
6044-15-200	0,01 mm	600 mm	200	51,5
6044-25-125	0,01 mm	800 mm	125	51,5
6044-25-150	0,01 mm	800 mm	150	51,5
6044-35-125	0,01 mm	1000 mm	125	51,5
6044-35-150	0,01 mm	1000 mm	150	51,5
6044-45-150		1500 mm	150	61
6044-55-150		2000 mm	150	61
6044-55-200		2000 mm	200	61

Od 500mm dodáváno včetně protokolu o přeměření
From 500 mm supplied with the Measuring Protocol
Od 500 mm dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki


Posuvné měřítka digitální na zápichy vnitřní ABZ DESIGN

Digital Groove Inside Caliper - ABZ DESIGN


Suwmiarka elektroniczna do kanałków wewnętrznych ABZ DESIGN

0,01

DIN
862



CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-150	22 - 150 mm	250	30	11	1,0	16	5
6040-55-200	25 - 200 mm	310	40	12	1,0	16	5
6040-55-300	30 - 300 mm	410	50	15	1,5	17	5



do malých otvorů | do malých otvorov | w małych otworów

CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
6040-55-151	14 - 150 mm	236	30	12	1,0	16	5


Posuvné měřítka digitální na zápichy vnější ABZ DESIGN

Digital Groove Outside Caliper - ABZ DESIGN

Suwmiarka elektroniczna do kanałków zewnętrznych ABZ DESIGN

0,01

DIN
862




CODE	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]
6040-65-150	0 - 150 mm	250,0	40,0	15,0	1,0	16,0
6040-65-200	0 - 200 mm	310,0	50,0	19,0	1,0	16,0
6040-65-300	0 - 300 mm	400,0	60,0	21,0	1,5	17,0

Posuvné měřítka digitální na ozubená kola

Digital Gear Tooth Caliper

Suwmiarka elektroniczna do kół zębatych

0,01



CODE	L [mm]
6041-15-025	M1 - 25
6041-15-050	M5 - 50

Posuvné měřítka digitální na brzdové kotouče

Digital Disc Brake Caliper

Suwmiarka elektroniczna do tarcz hamulcowych

0,01



6041-35-060



6041-35-100


CODE	L [mm]
6041-35-060	0 - 60 mm
6041-35-100	0 - 100 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Posuvné měřítko digitální na měření síly trubek
Digital Caliper for Tube Thickness
Suwmiarka elektroniczna do pom. grubości rurek

0,01

DIN
862



CODE		L [mm]	a [mm]	b [mm]
6040-85-150	0 - 150 mm	250	46	30
6040-85-200	0 - 200 mm	300	56	40
6040-85-300	0 - 300 mm	400	66	50

Posuvné měřítko na měření průměru lan
Digital Rope Caliper
Suwmiarka do pomiaru średnicy liny

0,01



CODE	
6041-75-200	0 - 200 mm

Posuvné měřítko rýsovací s výměnným hrotem
Marking Caliper with Replaceable Tip
Suwmiarka traserska z rysikiem, grotom węglkowym

0,01



CODE	
6041-55-150	0 - 150 mm
6006-2	náhradní hrot Spare tip zapasowa końcówka

Přípravek na orýsování - digitální
Digital Marking Gauge
Przyrząd kreskowy nastawny elektroniczny

0,01



CODE	
6041-45-200	0 - 200 mm

Digitální posuv ABZ DESIGN
Digital Scale Unit - ABZ DESIGN
Liniał elektroniczny ABZ DESIGN

DIN
862



VERTIKÁLNÍ | VERTICAL | PIONOWY

CODE		L [mm]
6040-45-150	0,01 mm	150 mm
6040-45-200	0,01 mm	200 mm
6040-45-300	0,01 mm	300 mm
6040-45-400	0,01 mm	400 mm
6040-45-500	0,01 mm	500 mm
6040-45-600	0,01 mm	600 mm



HORIZONTÁLNÍ | HORIZONTAL | POZIOMY

CODE		L [mm]
6040-35-150	0,01 mm	150 mm
6040-35-200	0,01 mm	200 mm
6040-35-300	0,01 mm	300 mm
6040-35-400	0,01 mm	400 mm
6040-35-500	0,01 mm	500 mm
6040-35-600	0,01 mm	600 mm

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Digitální posuvné měřítko plastové
Digital Caliper Plastic
Suwmiarka elektroniczna z tworzywa sztucznego



CODE	
6050-02-150	150/40 mm

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150 mm – sada
Replacement jaws for calipers 150 mm – set
Wymienne szczęki do suwmiarki 150 mm – zestaw



CODE
6040-00-157

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150, 200 mm – sada
Replacement jaws for calipers 150, 200 mm – set
Wymienne szczęki do suwmiarki 150, 200 mm – zestaw



CODE
6040-00-205

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka
Replacement jaws for calipers
Wymienne szczęki do suwmierek

Nástavec pro digitální posuvná měřítka do 300mm
Extension for Digital Calipers up to 300mm
Przedłużacz elektronicznych suwmiarek do 300 mm



CODE
6040-00-155



CODE
6040-00-075

Náhradní čelisti pro posuvná měřítka 150, 200 mm – centrovací přídatná zařízení
Replacement jaws for calipers 150, 200 mm – centering accessories
Wymienne szczęki do suwmiarki 150, 200 mm – urządzenia centrujące



CODE
6040-00-201

Posuvná měřítka | Calipers | Suwmiarki

Náhradní baterie
Spare battery
Bateria zapasowa



6040-1



6040-05



6040-01

CODE

6040-1	LR44 1,55V
6040-01	CR2032 3V
6040-05	CR1632 3V, Lithium

Lesnické průměrky | Forester Calipers | Suwmiarki leśnicze

Lesnická průměrka s permanentní brzdou a stupnicí s laserovým popisem, Red&Black LINE
Forester Caliper Red&Black LINE
Suwmiarka leśnicza z blokadą z opisem laserowym, Red&Black LINE



1163-1

CODE



1162-08-050	1 mm	500/255 mm
1162-08-080	1 mm	800/410 mm
1162-08-100	1 mm	1000/410 mm
1162-05-050	5 mm	500/255 mm
1162-05-080	5 mm	800/410 mm
1162-05-100	5 mm	1000/410 mm

1163-1

náhradní madlo
spare handle
uchwyt wymienny

pár
pair
para


Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třmenový
Outside Micrometer
Mikrometr zewnętrzny

0,01

ČSN
25 1420


DIN
863



7002



7004 - 7008




7011 - 7025



7002-12-100
7002-12-200
7002-12-300

CODE		L
7002	0,01 mm	0 - 25 mm
7004	0,01 mm	25 - 50 mm
7006	0,01 mm	50 - 75 mm
7008	0,01 mm	75 - 100 mm
7011	0,01 mm	100 - 125 mm
7013	0,01 mm	125 - 150 mm
7015	0,01 mm	150 - 175 mm
7017	0,01 mm	175 - 200 mm
7019	0,01 mm	200 - 225 mm
7021	0,01 mm	225 - 250 mm
7023	0,01 mm	250 - 275 mm
7025	0,01 mm	275 - 300 mm
7002-12-100	0,01 mm	0 - 100 mm
7002-12-200	0,01 mm	100 - 200 mm
7002-12-300	0,01 mm	200 - 300 mm
7026	0,01 mm	300 - 400 mm
7027	0,01 mm	400 - 500 mm
7027-1	0,01 mm	500 - 600 mm
7027-2	0,01 mm	600 - 700 mm
7027-3	0,01 mm	700 - 800 mm
7027-4	0,01 mm	800 - 900 mm
7027-5	0,01 mm	900 - 1000 mm




7026 - 7027-5

Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Supplied with Setting Gauge.
Dostarczamy wraz z krążkiem ustawiającym.

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třmenový - PROFESSIONAL
Outside Micrometer - PROFESSIONAL
Mikrometr zewnętrzny - PROFESSIONAL

DIN
863



CODE		
7002-02-025	0,01 mm	0 - 25 mm

Nastavovací kalibr mikrometru
Setting Gauge for Micrometers
Wzorzec nastawczy do mikrometru

DIN
863



CODE	
7002-00-025	25 mm
7002-00-050	50 mm
7002-00-075	75 mm
7002-00-100	100 mm

Nástavce na závity - pár
V-shaped and Knife Anvils - pair
Końcówki mikrometru do pomiaru gwintu - para



CODE		stoupání stúpanie rosnać
7028-41	60°	0,40 - 0,50 mm
7028-42	60°	0,60 - 0,90 mm
7028-43	60°	1,00 - 1,75 mm
7028-44	60°	2,00 - 3,00 mm
7028-45	60°	3,50 - 5,00 mm
7028-46	60°	5,50 - 7,00 mm

Mikrometr třmenový na závity
Screw Thread Micrometer
Mikrometr do gwintu

DIN
863



Mikrometr třmenový digitální na závity
Digital Screw Thread Micrometer
Mikrometr elektroniczny do gwintu

DIN
863



Nástavce na závity součástí balení.
Anvils are included in the package.
Końcówki mikrometru są w opakowaniu.

CODE		
7028-31	0,01 mm	0 - 25 mm
7028-32	0,01 mm	25 - 50 mm
7028-33	0,01 mm	50 - 75 mm
7028-34	0,01 mm	75 - 100 mm
7028-35	0,01 mm	100 - 125 mm
7028-36	0,01 mm	125 - 150 mm
7028-37	0,01 mm	150 - 175 mm
7028-38	0,01 mm	175 - 200 mm

CODE		
7028-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm
7028-02-050	0,001 mm	25 - 50 mm
7028-02-075	0,001 mm	50 - 75 mm
7028-02-100	0,001 mm	75 - 100 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr K-MET Labo ICONIC - třmenový, digitální
Digital Outside Micrometer K-MET ICONIC Labo
Mikrometr K-MET Labo ICONIC - zewnętrzny, elektroniczny

0,001




Dodáváno včetně protokolu o přeměření
Supplied with the Measuring Protocol
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu

BLUETOOTH PROFILE

Integrovaný bezdrátový přenos dat přes Bluetooth
pro základní použití se k připojení jako zařízení standardu HID,
není potřeba žádný další software

Integrated wireless data transfer via Bluetooth
for basic use, connect as HID standard device,
no additional software is needed.

Zintegrowany bezprzewodowy transfer danych poprzez Bluetooth.
Do codziennego użytkowania. Podłącz jako urządzenie standardowe HID,
żadne dodatkowe oprogramowanie nie jest potrzebne.



CODE		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
7033-95-025	0 - 25 mm	30	23	43	12	65	155
7033-95-050	25 - 50 mm	53	30	43	12	82	185
7033-95-075	50 - 75 mm	78	44	43	12	96	212
7033-95-100	75 - 100 mm	103	56	43	12	115	238

- » Ochrana IP65
- » Induktivní měřicí systém
- » Automatické zapnutí pohybem DIGI jednotky
- » Paměť poslední měřené hodnoty
- » Maximální rychlost pohybu 3,2m/s
- » Dotyky z tvrdokovu
- » Automatické vypnutí displeje při nečinnosti
- » Přesnost dle DIN 863
- » Integrovaný Bluetooth modul, API pro připojení softwarových aplikací

- » Protection IP65
- » Inductive measuring system
- » Automatic switching on by moving the DIGI unit
- » Memory of the last measured value
- » Maximum movement speed 3.2m/s
- » Carbide touches
- » Automatic display shutdown during inactivity
- » Accuracy according to DIN 863
- » Integrated Bluetooth module, API for connecting software applications

- » Ochrona IP65
- » Indukcyjny system pomiarowy
- » Automatyczne włączanie poprzez przesunięcie jednostki DIGI
- » Pamięć ostatniej zmierzonej wartości
- » Maksymalna prędkość ruchu 3.2m/s
- » Końcówki węglkowe
- » Automatyczne wyłączanie wyświetlacza podczas bezczynności
- » Dokładność wg DIN 863
- » Zintegrowany moduł Bluetooth, API do łączenia aplikacji oprogramowania

Digitální mikrometr třmenový
Digital Outside Micrometer
Mikrometr elektroniczny zewnętrzny



CODE	
7032-02-100	0 - 100 mm
7032-02-200	100 - 200 mm
7032-02-300	200 - 300 mm
7032-02-400	300 - 400 mm
7032-02-500	400 - 500 mm
7032-02-600	500 - 600 mm
7032-02-700	600 - 700 mm
7032-02-800	700 - 800 mm
7032-02-900	800 - 900 mm
7032-02-1000	900 - 1000 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr K-MET ABSOLUTE ZERO - třmenový, digitální
Digital Outside Micrometer K-MET ABSOLUTE ZERO
Mikrometr K-MET ABSOLUTE ZERO - zewnętrzny, elektroniczny


INOX

0.001

DATA
ABZ



DIN
863



Dodáváno včetně nastavovacího kalibru.
Supplied with Setting Gauge.
Dostarczamy wraz z krążkiem ustawiającym.


CODE		L [mm]	a [mm]
7030-05-025	0 - 25 mm	33,0	25,0
7030-05-050	25 - 50 mm	58,0	32,5
7030-05-075	50 - 75 mm	83,0	47,5
7030-05-100	75 - 100 mm	108,0	60,0

Mikrometr třmenový digitální
Digital Outside Micrometer
Mikrometr zewnętrzny elektroniczny

0,001



DIN
863



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]	
7031-02-025	6	27,5	3	32	0 - 25 mm
7031-02-050	8	37,0	3	57	25 - 50 mm
7031-02-075	8	50,0	3	82	50 - 75 mm
7031-02-100	10	61,0	3	107	75 - 100 mm
7031-02-125	16	72,0	3	132	100 - 125 mm
7031-02-150	18	85,0	3	158	125 - 150 mm
7031-02-175	20	105,0	3	185	150 - 175 mm
7031-02-200	25	122,0	3	215	175 - 200 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometrický tloušťkoměr digitální
Digital Thickness Gauge
Grubościomierz elektroniczny

0,01

DIN
863



CODE		d [mm]	
7040-1	0,01 mm	9	0 - 25 mm

Mikrometrický tloušťkoměr digitální ABZ
Digital Thickness Gauge ABZ
Grubościomierz elektroniczny ABZ

0,01

DIN
863



CODE		d [mm]	
7040-05-010	0,01 mm	9	0 - 10/30 mm
7040-15-010	0,01 mm	9	0 - 10/120 mm

Mikrometr na trubky
Tube Micrometer
Mikrometer do rur

0,01

DIN
863



CODE		
7041	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometr na trubky digitální
Digital Tube Micrometer
Mikrometer elektroniczny do rur


IP 65

0,001

DIN
863



CODE	B [mm]	C [mm]	D [mm]	L [mm]		
7041-02-025	6,0	25,0	3,0	34,5	0,001 mm	0 - 25 mm
7041-02-050	8,0	32,0	3,0	59,5	0,001 mm	25 - 50 mm



Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr na drát
Wire Micrometer
Mikrometr do drutu

0,01

ČSN
25 1456



CODE

7043



0 - 10 mm

Mikrometr třmenový na ozubená kola
Disc Micrometer
Mikrometr do kól zębatych

0,01

ČSN
25 1456

Mikrometr třmenový na ozubená kola - digitální
Digital Disc Micrometer
Mikrometr do kól zębatych - elektroniczny

0,001

DIN
863




CODE	d [mm]	
7051	20	0 - 25 mm
7052	20	25 - 50 mm
7053	20	50 - 75 mm
7054	20	75 - 100 mm
7055	30	100 - 125 mm
7056	30	125 - 150 mm
7057	30	150 - 175 mm
7058	30	175 - 200 mm

CODE	d [mm]	
7070-02-025	20	0 - 25 mm
7070-02-050	20	25 - 50 mm
7070-02-075	20	50 - 75 mm
7070-02-100	20	75 - 100 mm
7070-02-125	30	100 - 125 mm
7070-02-150	30	125 - 150 mm
7070-02-175	30	150 - 175 mm
7070-02-200	30	175 - 200 mm

Mikrometr na zápichy
Blade Micrometer
Mikrometr do kanałków zewnętrznych

0,01

DIN
863



CODE	
7075-02-025	0 - 25 mm
7075-02-050	25 - 50 mm
7075-02-075	50 - 75 mm
7075-02-100	75 - 100 mm
7075-02-125	100 - 125 mm
7075-02-150	125 - 150 mm
7075-02-175	150 - 175 mm

CODE	
7076-02-025	0 - 25 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr na zápichy - digitální, rychloposuv


Blade Micrometer

Mikrometr do kanálků zexterních - elektronický, rychlý



0,001

DIN
863



CODE	
7075-05-025	0 - 25 mm
7075-05-050	25 - 50 mm
7075-05-075	25 - 75 mm
7075-05-100	75 - 100 mm
7075-05-125	100 - 125 mm
7075-05-150	125 - 150 mm
7075-05-175	150 - 175 mm

CODE	
7076-05-025	0 - 25 mm

Mikrometr digitální s hroty 30°

Digital Blade Micrometer 30°

Mikrometr elektronický z končůvkami 30°

0,001

DIN
863



CODE	
7077-05-025	0 - 25 mm


Mikrometr dvoudotekový dutinový (dutinoměr)

Internal Jaw Micrometer

Mikrometr wewnętrzny

0,01

DIN
863



CODE		0
7095	5 - 30 mm	5mm
7096	25 - 50 mm	25mm
7097	50 - 75 mm	-
7098	75 - 100 mm	-
7098-1	100 - 125 mm	-
7098-2	125 - 150 mm	-
7098-3	150 - 175 mm	-
7098-4	175 - 200 mm	-
7098-5	200 - 225 mm	-
7098-6	225 - 250 mm	-
7098-7	250 - 275 mm	-
7098-8	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr dutinový dvoudotekový (dutinoměr) - digitální
Digital Internal Jaw Micrometer
Mikrometr wewnętrzny - elektroniczny

0,001

DIN
863




7100-02-030



CODE		0
7100-02-030	5 - 30 mm	5 mm
7100-02-050	25 - 50 mm	25 mm
7100-02-075	50 - 75 mm	-
7100-02-100	75 - 100 mm	-

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE



Mikrometrická hlavice
Micrometer Head
Głowica mikrometryczna

DIN
863



CODE		
7120	0,01 mm	0 - 25 mm

Mikrometrický hloubkoměr
Depth Micrometer
Głębokościomierz mikrometryczny

DIN
863




7103-02-025



7103

CODE			
7103	0,01 mm	0 - 100 mm	analog
7103-02-025	0,001 mm	0 - 25 mm	digital



Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) - SADA, NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

3-point Internal Micrometer with Setting Rings - SET, NEW MODEL, Al box

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów - ZESTAW, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

002 - 012
0,001

020 - 100
0,005

DIN
863



7089-03-040

CODE	⌀	— —	sestava set zestaw	0
7089-03-003	0,004 mm	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-03-006	0,004 mm	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7089-03-012	0,004 mm	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7089-03-020	0,004 mm	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7089-03-040	0,004 mm	20 - 40 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40 mm	25, 40 mm
7089-03-100	0,005 mm	40 - 100 mm	40 - 50, 50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100 mm	40, 62, 87 mm

7089-03-003, 7089-03-006 - pouze 2 doteky | only 2 touches | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr), NOVÝ MODEL V HLINÍKOVÉM KUFRU

3-point Internal Micrometer with Setting Rings - NEW MODEL, Al box

Średnicówka mikrometryczna do małych otworów, NOWY MODEL W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE

002 - 012
0,001

016 - 300
0,005

225 - 300
0,007

DIN
863



7089-02-040



7089-02-100

CODE	⌀	— —	0
7089-02-002	0,004 mm	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7089-02-003	0,004 mm	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7089-02-004	0,004 mm	3 - 4 mm	4 mm
7089-02-005	0,004 mm	4 - 5 mm	5 mm
7089-02-006	0,004 mm	5 - 6 mm	6 mm
7089-02-008	0,004 mm	6 - 8 mm	6 mm
7089-02-010	0,004 mm	8 - 10 mm	8 mm
7089-02-012	0,004 mm	10 - 12 mm	10 mm
7089-02-016	0,004 mm	12 - 16 mm	16 mm
7089-02-020	0,004 mm	16 - 20 mm	16 mm
7089-02-025	0,004 mm	20 - 25 mm	25 mm
7089-02-030	0,004 mm	25 - 30 mm	25 mm
7089-02-040	0,004 mm	30 - 40 mm	40 mm
7089-02-050	0,005 mm	40 - 50 mm	40 mm
7089-02-063	0,005 mm	50 - 63 mm	62 mm
7089-02-075	0,005 mm	62 - 75 mm	62 mm
7089-02-088	0,005 mm	75 - 88 mm	87 mm
7089-02-100	0,005 mm	87 - 100 mm	87 mm
7089-02-125	0,005 mm	100 - 125 mm	-
7089-02-150	0,005 mm	125 - 150 mm	-
7089-02-175	0,005 mm	150 - 175 mm	-
7089-02-200	0,005 mm	175 - 200 mm	-
7089-02-225	0,007 mm	200 - 225 mm	-
7089-02-250	0,007 mm	225 - 250 mm	-
7089-02-275	0,007 mm	250 - 275 mm	-
7089-02-300	0,007 mm	275 - 300 mm	-

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12mm)

Micrometers are supplied with extension
100 mm (to ø 12mm) or 150 mm (from ø 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

DALŠÍ ROZMĚRY NA ZAKÁZKU
OTHER SIZES ON REQUEST
INNE WYMIARY NA ZAMÓWIENIE

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box, SADA
3-point Digital Internal Micrometer with Setting Rings - SET, NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box, ZESTAW



0,001

DIN
863



7090-03-100

CODE		prodl. predí. przedł.	0
7090-03-003	2 - 3 mm	2 - 2,5, 2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-03-006	3 - 6 mm	3 - 4, 4 - 5, 5 - 6 mm	4, 5, 6 mm
7090-03-012	6 - 12 mm	6 - 8, 8 - 10, 10 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-03-020	12 - 20 mm	12 - 16, 16 - 20 mm	16 mm
7090-03-050	20 - 50 mm	20 - 25, 25 - 30, 30 - 40, 40 - 50 mm	25, 40 mm
7090-03-100	50 - 100 mm	50 - 63, 62 - 75, 75 - 88, 87 - 100 mm	62, 87 mm

7090-03-003, 7090-03-006 - pouze 2 doteky | only 2 touches | dwupunktowa

Mikrometr třídotekový (dutinoměr) digitální - Al box
3-point Digital Internal Micrometer with Setting Rings, NEW MODEL, Al box
Średnicówka mikrometryczna trójpunktowa elektroniczna - Al box



0,001

DIN
863



7090-02-088

Mikrometry jsou dodávány včetně prodloužení
100 mm (do pr. 12 mm) nebo 150 mm (od pr. 12 mm)

Micrometers are supplied with extension
100 mm (to ø 12mm) or 150 mm (from ø 12mm)

Mikrometry są dostarczane wraz z przedłużeniem
100 mm (do śred. 12 mm) lub 150 mm (od śred. 12 mm)

Mikrometry malých průměrů (do pr. 6 mm)
jsou dodávány pouze se 2 dotyky

Micrometers of small diameters (up to 6 mm diameter)
they only come with 2 touches

Mikrometry o malých średnicach (do śred. 6 mm)
są dwupunktowe

CODE		0
7090-02-002	2 - 2,5 mm	2,5 mm
7090-02-003	2,5 - 3 mm	2,5 mm
7090-02-004	3 - 4 mm	4 mm
7090-02-005	4 - 5 mm	5 mm
7090-02-006	5 - 6 mm	6 mm
7090-02-008	6 - 8 mm	6 mm
7090-02-010	8 - 10 mm	8 mm
7090-02-012	10 - 12 mm	10 mm
7090-02-016	12 - 16 mm	16 mm
7090-02-020	16 - 20 mm	16 mm
7090-02-025	20 - 25 mm	25 mm
7090-02-030	25 - 30 mm	25 mm
7090-02-040	30 - 40 mm	40 mm
7090-02-050	40 - 50 mm	40 mm
7090-02-063	50 - 63 mm	62 mm
7090-02-075	62 - 75 mm	62 mm
7090-02-088	75 - 88 mm	87 mm
7090-02-100	87 - 100 mm	87 mm
7090-02-125	100 - 125 mm	-
7090-02-150	125 - 150 mm	-
7090-02-175	150 - 175 mm	-
7090-02-200	175 - 200 mm	-
7090-02-225	200 - 225 mm	-
7090-02-250	225 - 250 mm	-
7090-02-275	250 - 275 mm	-
7090-02-300	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Digitální třídotekový dutinoměr pistolový K-MET, bez úchylkoměru

Digital three-point pistol-type bore gauge K-MET, without digital indicator

Cyfrowy pistoletowy przyrząd do pomiaru średnicy lufy K-MET, trzypunktowy, bez czujnika zegarowego

0,001

DIN
863

NEW



vhodné pro 1155-95-XXX
suitable for 1155-95-XXX
kompatybilny z 1155-95-XXX

CODE		0
7090-06-012	6 - 12 mm	6, 8, 10 mm
7090-06-020	12 - 20 mm	16 mm
7090-06-050	20 - 50 mm	25, 40 mm
7090-06-100	50 - 100 mm	62, 87 mm
7090-02-275	250 - 275 mm	-
7090-02-300	275 - 300 mm	-

CODE		0
7090-05-008	6 - 8 mm	6 mm
7090-05-010	8 - 10 mm	8 mm
7090-05-012	10 - 12 mm	10 mm
7090-05-016	12 - 16 mm	16 mm
7090-05-020	16 - 20 mm	16 mm
7090-05-025	20 - 25 mm	25 mm
7090-05-030	25 - 30 mm	25 mm
7090-05-040	30 - 40 mm	40 mm
7090-05-050	40 - 50 mm	40 mm
7090-05-063	50 - 63 mm	62 mm
7090-05-075	62 - 75 mm	62 mm
7090-05-088	75 - 88 mm	87 mm
7090-05-100	87 - 100 mm	87 mm
7090-05-125	100 - 125 mm	-
7090-05-150	125 - 150 mm	-
7090-05-175	150 - 175 mm	-
7090-05-200	175 - 200 mm	-
7090-05-225	200 - 225 mm	-
7090-05-250	225 - 250 mm	-
7090-05-275	250 - 275 mm	-
7090-05-300	275 - 300 mm	-

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Dial indicator
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

**DIN
863**



CODE		
7110-0	0,01 mm	6 - 10 mm
7110-1	0,01 mm	10 - 18 mm
7110-2	0,01 mm	18 - 35 mm
7110-3	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-5	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-6	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-7	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - digitální úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Digital Indicator
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - elektroniczna

**DIN
863**



ilustrační foto | illustration photo | zdjęcie ilustracyjne

CODE		
7110-80	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-81	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-82	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-83	0,01 mm	35 - 50 mm
7110-85	0,01 mm	50 - 160 mm
7110-86	0,01 mm	160 - 250 mm
7110-87	0,01 mm	250 - 450 mm

Mikrometr dutinový (dutinoměr) - analogový úchylkoměr
Dial Bore Gauge with Dial Micrometer
Średnicówka czujnikowa dwupunktowa - analogowa

**DIN
863**



CODE		
7110-90	0,001 mm	6 - 10 mm
7110-91	0,001 mm	10 - 18 mm
7110-92	0,001 mm	18 - 35 mm
7110-93	0,001 mm	35 - 50 mm
7110-94	0,001 mm	50 - 160 mm
7110-95	0,001 mm	160 - 250 mm
7110-96	0,001 mm	250 - 450 mm

Mikrometrické odpichy
Internal Measurement Micrometer
Średnicówka mikrometryczna składana

**DIN
863**



CODE		
7125-12	0,01 mm	50 - 75 mm
7125	0,01 mm	50 - 600 mm
7125-3	0,01 mm	100 - 2100 mm
7125-00-100	nástavec extension przedłużenie 100 mm	
7125-00-200	nástavec extension przedłużenie 200 mm	

Nástavec k subitu K-MET
Extension for K-MET bore gauge
Przedłużka do subitu K-MET

NEW




CODE	pro rozsah	délka	pro for dla	pr.
7110-00-035	18 - 35 mm	475 mm	7110-2, 7110-82, 7110-92	9,0 mm
7110-00-050	35 - 60 mm	475 mm	7110-3, 7110-83, 7110-93	13,0 mm
7110-01-050	35 - 60 mm	980 mm	7110-3, 7110-83, 7110-93	13,0 mm
7110-00-160	50 - 160 mm	475 mm	7110-5, 7110-85, 7110-94	13,0 mm
7110-01-160	50 - 160 mm	980 mm	7110-5, 7110-85, 7110-94	13,0 mm
7110-00-250	160 - 250 mm	480 mm	7110-6, 7110-86, 7110-95	14,5 mm
7110-01-250	160 - 250 mm	980 mm	7110-6, 7110-86, 7110-95	14,5 mm
7110-00-450	250 - 450 mm	480 mm	7110-7, 7110-87, 7110-96	14,5 mm
7110-01-450	250 - 450 mm	980 mm	7110-7, 7110-87, 7110-96	14,5 mm

Mikrometry | Micrometres | Mikrometry

Pasometr - Profesional
Indicator Micrometer Professional
Mikrometr z czujnikiem - Profesional (transametr)

DIN
863



CODE	L [mm]	D [mm]		
7126-02-025	28,5	25,0	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-02-050	53,5	35,0	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-02-075	78,5	47,5	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-02-100	103,5	60,0	0,001 mm	75 - 100 mm

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem z przemierzenia.

Pasometr (mikropasometr)
Indicator Micrometer
Mikrometr z czujnikiem (transametr)

DIN
863



CODE		
7126	0,001 mm	0 - 25 mm
7126-1	0,001 mm	25 - 50 mm
7126-2	0,001 mm	50 - 75 mm
7126-3	0,001 mm	75 - 100 mm

Digitální Pasometr (mikropasometr)
Digital Indicator Micrometer
Mikrometr cyfrowy z czujnikiem (transametr)



CODE		
7126-95-025	0,0002 mm	0 - 25 mm
7126-95-050	0,0002 mm	25 - 50 mm
7126-95-075	0,0002 mm	50 - 75 mm
7126-95-100	0,0002 mm	75 - 100 mm

Dodáváno včetně protokolu o přeměření.
Supplied with the Measuring Protocol.
Dostarczamy wraz z protokołem o przemierzeniu.



7126-95-025

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr - doporučujeme pro kalibrace
Tape Measure - Recommended for Calibration
Miara zwijana - zalecana do wzorcowania



CODE	— —	↔
8001	2 m	13 mm
8002	3 m	13 mm
8003	5 m	16 mm

Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana



Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana



CODE	— —	↔
8002-02-003	3 m	13 mm
8002-02-005	5 m	19 mm
8002-02-008	8 m	25 mm
8002-02-010	10 m	25 mm

CODE	— —	↔
8002-07-004	4 m	19 mm

Svinovací metr
Tape Measure
Miara zwijana



CODE	— —	↔
8001-02-003	3 m	16 mm
8001-02-005	5 m	19 mm
8001-02-008	8 m	25 mm

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Digitální svinovací metr
Digital Tape Measure
Miara zwijana cyfrowa



CODE			
8001-05-005	5 m	1 mm	19 mm



Svinovací metr KOMELON - SELF LOCK, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON - SELF LOCK, Resistant Tape
Miara zwijana KOMELON - SELF LOCK, odporna na ścieranie

II
class



CODE		
8039-3	3 m	16 mm
8039-5	5 m	19 mm

Svinovací metr KOMELON - PRO ERGO, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON - PRO ERGO, Resistant Tape
Miara zwijana KOMELON - PRO ERGO, odporna na ścieranie

II
class



CODE		
8040-1	2 m	16 mm
8040-2	3 m	16 mm
8040-3	5 m	19 mm
8040-4	8 m	25 mm

Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr KOMELON ECO PEN
Tape Measure KOMELON ECO PEN
Miara zwijana KOMELON ECO PEN



CODE		
8041-2	3 m	16 mm
8042-2	5 m	19 mm
8043-2	8 m	25 mm

Svinovací metr KOMELON Combi Pro, otěruvzdorná páska
Tape Measure KOMELON Combi Pro, abrasion-resistant
Miara zwijana KOMELON Combi Pro, odporna na ścieranie



CODE		
8042-5	5 m	25 mm

Svinovací metr FESTA - EEC cert., aut. brzda (autolock), pogumování
Tape Measure FESTA - EEC cert., AUTOLOCK, Rubber Case
Miara zwijana FESTA - EEC certifikat, autolock, guma

Svinovací metr FESTA, pogumovaný s magnetem
Tape Measure FESTA, Rubber Case, Magnet on Hook
Miara zwijana FESTA, gumowana z magnesem



CODE		
8044-20	3 m	16 mm
8044-21	5 m	19 mm
8044-22	7,5 m	25 mm



CODE		
8044-10	2 m	16 mm
8044-11	3 m	16 mm
8044-12	5 m	19 mm
8044-13	7,5 m	25 mm
8044-14	10 m	25 mm



Svinovací metry | Measuring Tapes | Miary zwijane

Svinovací metr JOHNEY
Tape Measure JOHNEY
Miara zwijana JOHNEY



CODE		
8040	2 m	13 mm
8041	3 m	13 mm
8042	5 m	13 mm
8042-1	5 m	19 mm
8043	7,5 m	19 mm

Svinovací metr FESTA - velké číslice
Tape Measure FESTA - Large Numbers
Miara zwijana FESTA - z dużymi cyframi



CODE		
8044-15	2 m	16 mm
8044-16	3 m	19 mm
8044-17	5 m	19 mm

Svinovací metr HOBBY LINE II
Tape Measure HOBBY LINE II
Miara zwijana HOBBY LINE II




CODE		
8001-2	2 m	13 mm
8002-2	3 m	13 mm
8003-2	5 m	19 mm
8004-2	7,5 m	25 mm
8004-2-1	10 m	25 mm

Diametr - svinovací metr pro měření průměru
Circumference Tape
Diametr - do pomiaru średnicy



CODE		
8005	2 m	10 mm



Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Pásmo - ocelová páska, pro kalibrace
Long Steel Tape - Recomm. for Calibration
Taśma stalowa - zalecana do wzorcowania

ČSN
25 1150

II
class



CODE		
8010	10 m	13 mm
8011	20 m	13 mm
8012	25 m	13 mm
8013	30 m	13 mm
8014	50 m	13 mm

Pásmo - ocelová páska, polyamid úprava
Long Steel Tape, polyamid
Taśma stalowa - polyamid

CE

I
class



CODE		
8017-02-030	30 m	13 mm
8017-02-050	50 m	13 mm

Pásmo s rukojetí, ocelová páska
Long Steel Tape with Handle
Taśma stalowa z uchwytem

ČSN
25 1151

II
class



CODE		
8017	10 m	13 mm
8018	20 m	13 mm
8019	25 m	13 mm
8020	30 m	13 mm
8021	50 m	13 mm

Pásmo KOMELON ve vidlici, sklo-laminátová el. nevodivá páska
Long Fiberglass Tape KOMELON - Laminate Tape
Taśma KOMELON - widełki, szkło i laminat, nieprzewodząca prąd elektr.

CE



CODE		
8054-0	30 m	13 mm
8054-1	50 m	13 mm
8054	100 m	13 mm

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze

Pásma KOMELON - sklo-laminátová páska
Long Tape KOMELON - Laminat
Taśma KOMELON szkło - laminat



CODE		
8045	10 m	13 mm
8046	20 m	13 mm
8047	30 m	13 mm
8048	50 m	13 mm

Pásma KOMELON, ocelová páska
Long Steel Tape KOMELON
Taśma stalowa KOMELON



CODE		
8055	10 m	10 mm
8055-1	20 m	10 mm
8055-2	30 m	10 mm

Pásma FESTA, ocelová páska
Long Steel Tape FESTA with tiltable hook
Taśma stalowa FESTA



CODE		
8050	10 m	10 mm
8051	20 m	10 mm
8052	30 m	10 mm
8053	50 m	10 mm

Pásma s výklopným háčkom FESTA
Tape Measure FESTA with Hook
Taśma stalowa FESTA z hakiem

0,001

DIN
863

NEW



CODE		
8044-35-020	20m	
8044-35-030	30m	
8044-35-050	50m	

Páska s mm dělením rovná ke strojům 3m, s možností podlepení
Steel Tape with mm graduation for Machines - 3m, with the possibility of gluing
Taśma z mm podziałką 3m, z możliwością klejenia



CODE		
8002-10	3 m	13 mm

Na zakázku nabízíme dodání pásky v různých délkách, v bílém nebo žlutém provedení, se stupnicí zleva doprava i zprava doleva.

We offer custom delivery tapes in various lengths, in white or yellow design, with a scale from left to right and right to left.

Oferujemy niestandardowe taśmy w różnych długościach, w kolorze białym lub żółtym w wersji ze skalą od lewej do prawej lub od prawej do lewej.

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze


Měřicí ocelová páska duplexní, samolepicí

Scale measuring tape Duplex, self-adhesive

Taśma miernicza z podziałką dwustronną, samoprzylepna



CODE			
8002-110-0003P	10 cm →	☐	0,3 m
8002-110-0005P	10 cm →	☐	0,5 m
8002-110-001P	10 cm →	☐	1 m
8002-110-002P	10 cm →	☐	2 m
8002-110-003P	10 cm →	☐	3 m
8002-110-005P	10 cm →	☐	5 m
8002-110-006P	10 cm →	☐	6 m
8002-110-010P	10 cm →	☐	10 m
8002-110-015P	10 cm →	☐	15 m
8002-110-020P	10 cm →	☐	20 m
8002-210-0003P	10 cm ←	☐	0,3 m
8002-210-0005P	10 cm ←	☐	0,5 m
8002-210-001P	10 cm ←	☐	1 m
8002-210-002P	10 cm ←	☐	2 m
8002-210-003P	10 cm ←	☐	3 m
8002-210-005P	10 cm ←	☐	5 m
8002-210-006P	10 cm ←	☐	6 m
8002-210-010P	10 cm ←	☐	10 m
8002-210-015P	10 cm ←	☐	15 m
8002-210-020P	10 cm ←	☐	20 m
8002-120-0003P	10 cm →	☐	0,3 m
8002-120-0005P	10 cm →	☐	0,5 m
8002-120-001P	10 cm →	☐	1 m
8002-120-002P	10 cm →	☐	2 m
8002-120-003P	10 cm →	☐	3 m
8002-120-005P	10 cm →	☐	5 m
8002-120-006P	10 cm →	☐	6 m
8002-120-010P	10 cm →	☐	10 m
8002-120-015P	10 cm →	☐	15 m
8002-120-020P	10 cm →	☐	20 m
8002-220-0003P	10 cm ←	☐	0,3 m
8002-220-0005P	10 cm ←	☐	0,5 m
8002-220-001P	10 cm ←	☐	1 m
8002-220-002P	10 cm ←	☐	2 m
8002-220-003P	10 cm ←	☐	3 m
8002-220-005P	10 cm ←	☐	5 m
8002-220-006P	10 cm ←	☐	6 m
8002-220-010P	10 cm ←	☐	10 m
8002-220-015P	10 cm ←	☐	15 m
8002-220-020P	10 cm ←	☐	20 m
8002-113-0003P	13 cm →	☐	0,3 m
8002-113-0005P	13 cm →	☐	0,5 m
8002-113-001P	13 cm →	☐	1 m



CODE			
8002-113-002P	13 cm →	☐	2 m
8002-113-003P	13 cm →	☐	3 m
8002-113-005P	13 cm →	☐	5 m
8002-113-006P	13 cm →	☐	6 m
8002-113-010P	13 cm →	☐	10 m
8002-113-015P	13 cm →	☐	15 m
8002-113-020P	13 cm →	☐	20 m
8002-113-030P	13 cm →	☐	30 m
8002-113-050P	13 cm →	☐	50 m
8002-113-100P	13 cm →	☐	100 m
8002-213-0003P	13 cm ←	☐	0,3 m
8002-213-0005P	13 cm ←	☐	0,5 m
8002-213-001P	13 cm ←	☐	1 m
8002-213-002P	13 cm ←	☐	2 m
8002-213-003P	13 cm ←	☐	3 m
8002-213-005P	13 cm ←	☐	5 m
8002-213-006P	13 cm ←	☐	6 m
8002-213-010P	13 cm ←	☐	10 m
8002-213-015P	13 cm ←	☐	15 m
8002-213-020P	13 cm ←	☐	20 m
8002-213-030P	13 cm ←	☐	30 m
8002-213-050P	13 cm ←	☐	50 m
8002-213-100P	13 cm ←	☐	100 m
8002-123-0003P	13 cm →	☐	0,3 m
8002-123-0005P	13 cm →	☐	0,5 m
8002-123-001P	13 cm →	☐	1 m
8002-123-002P	13 cm →	☐	2 m
8002-123-003P	13 cm →	☐	3 m
8002-123-005P	13 cm →	☐	5 m
8002-123-006P	13 cm →	☐	6 m
8002-123-010P	13 cm →	☐	10 m
8002-123-015P	13 cm →	☐	15 m
8002-123-020P	13 cm →	☐	20 m

CODE			
8002-123-030P	13 cm →	☐	30 m
8002-123-050P	13 cm →	☐	50 m
8002-123-100P	13 cm →	☐	100 m
8002-223-0003P	13 cm ←	☐	0,3 m
8002-223-0005P	13 cm ←	☐	0,5 m
8002-223-001P	13 cm ←	☐	1 m
8002-223-002P	13 cm ←	☐	2 m
8002-223-003P	13 cm ←	☐	3 m
8002-223-005P	13 cm ←	☐	5 m
8002-223-006P	13 cm ←	☐	6 m
8002-223-010P	13 cm ←	☐	10 m
8002-223-015P	13 cm ←	☐	15 m
8002-223-020P	13 cm ←	☐	20 m
8002-223-030P	13 cm ←	☐	30 m
8002-223-050P	13 cm ←	☐	50 m
8002-223-100P	13 cm ←	☐	100 m
8002-313-001P	13 cm ↓	☐	1 m
8002-313-002P	13 cm ↓	☐	2 m
8002-313-003P	13 cm ↓	☐	3 m
8002-313-005P	13 cm ↓	☐	5 m
8002-413-001P	13 cm ↑	☐	1 m
8002-413-002P	13 cm ↑	☐	2 m
8002-413-003P	13 cm ↑	☐	3 m
8002-413-005P	13 cm ↑	☐	5 m
8002-323-001P	13 cm ↓	☐	1 m
8002-323-002P	13 cm ↓	☐	2 m
8002-323-003P	13 cm ↓	☐	3 m
8002-323-005P	13 cm ↓	☐	5 m
8002-423-001P	13 cm ↑	☐	1 m
8002-423-002P	13 cm ↑	☐	2 m
8002-423-003P	13 cm ↑	☐	3 m
8002-423-005P	13 cm ↑	☐	5 m

Pásma | Long Tapes | Taśmy miernicze


Měřicí ocelová páska duplexní

Scale measuring tape Duplex

Taśma miernicza z podziałką dwustronną



CODE				
8002-110-0003	10 cm	→	☐	0,3 m
8002-110-0005	10 cm	→	☐	0,5 m
8002-110-0001	10 cm	→	☐	1 m
8002-110-0002	10 cm	→	☐	2 m
8002-110-0003	10 cm	→	☐	3 m
8002-110-0005	10 cm	→	☐	5 m
8002-110-0006	10 cm	→	☐	6 m
8002-110-0010	10 cm	→	☐	10 m
8002-110-0015	10 cm	→	☐	15 m
8002-110-0020	10 cm	→	☐	20 m
8002-210-0003	10 cm	←	☐	0,3 m
8002-210-0005	10 cm	←	☐	0,5 m
8002-210-0001	10 cm	←	☐	1 m
8002-210-0002	10 cm	←	☐	2 m
8002-210-0003	10 cm	←	☐	3 m
8002-210-0005	10 cm	←	☐	5 m
8002-210-0006	10 cm	←	☐	6 m
8002-210-0010	10 cm	←	☐	10 m
8002-210-0015	10 cm	←	☐	15 m
8002-210-0020	10 cm	←	☐	20 m
8002-120-0003	10 cm	→	☐	0,3 m
8002-120-0005	10 cm	→	☐	0,5 m
8002-120-0001	10 cm	→	☐	1 m
8002-120-0002	10 cm	→	☐	2 m
8002-120-0003	10 cm	→	☐	3 m
8002-120-0005	10 cm	→	☐	5 m
8002-120-0006	10 cm	→	☐	6 m
8002-120-0010	10 cm	→	☐	10 m
8002-120-0015	10 cm	→	☐	15 m
8002-120-0020	10 cm	→	☐	20 m
8002-220-0003	10 cm	←	☐	0,3 m
8002-220-0005	10 cm	←	☐	0,5 m
8002-220-0001	10 cm	←	☐	1 m
8002-220-0002	10 cm	←	☐	2 m
8002-220-0003	10 cm	←	☐	3 m
8002-220-0005	10 cm	←	☐	5 m
8002-220-0006	10 cm	←	☐	6 m
8002-220-0010	10 cm	←	☐	10 m
8002-220-0015	10 cm	←	☐	15 m
8002-220-0020	10 cm	←	☐	20 m
8002-113-0003	13 cm	→	☐	0,3 m
8002-113-0005	13 cm	→	☐	0,5 m
8002-113-0001	13 cm	→	☐	1 m



CODE				
8002-113-0002	13 cm	→	☐	2 m
8002-113-0003	13 cm	→	☐	3 m
8002-113-0005	13 cm	→	☐	5 m
8002-113-0006	13 cm	→	☐	6 m
8002-113-0010	13 cm	→	☐	10 m
8002-113-0015	13 cm	→	☐	15 m
8002-113-0020	13 cm	→	☐	20 m
8002-113-0030	13 cm	→	☐	30 m
8002-113-0050	13 cm	→	☐	50 m
8002-113-100	13 cm	→	☐	100 m
8002-213-0003	13 cm	←	☐	0,3 m
8002-213-0005	13 cm	←	☐	0,5 m
8002-213-0001	13 cm	←	☐	1 m
8002-213-0002	13 cm	←	☐	2 m
8002-213-0003	13 cm	←	☐	3 m
8002-213-0005	13 cm	←	☐	5 m
8002-213-0006	13 cm	←	☐	6 m
8002-213-0010	13 cm	←	☐	10 m
8002-213-0015	13 cm	←	☐	15 m
8002-213-0020	13 cm	←	☐	20 m
8002-213-0030	13 cm	←	☐	30 m
8002-213-0050	13 cm	←	☐	50 m
8002-213-100	13 cm	←	☐	100 m
8002-123-0003	13 cm	→	☐	0,3 m
8002-123-0005	13 cm	→	☐	0,5 m
8002-123-0001	13 cm	→	☐	1 m
8002-123-0002	13 cm	→	☐	2 m
8002-123-0003	13 cm	→	☐	3 m
8002-123-0005	13 cm	→	☐	5 m
8002-123-0006	13 cm	→	☐	6 m
8002-123-0010	13 cm	→	☐	10 m
8002-123-0015	13 cm	→	☐	15 m
8002-123-0020	13 cm	→	☐	20 m

CODE				
8002-123-0030	13 cm	→	☐	30 m
8002-123-0050	13 cm	→	☐	50 m
8002-123-100	13 cm	→	☐	100 m
8002-223-0003	13 cm	←	☐	0,3 m
8002-223-0005	13 cm	←	☐	0,5 m
8002-223-0001	13 cm	←	☐	1 m
8002-223-0002	13 cm	←	☐	2 m
8002-223-0003	13 cm	←	☐	3 m
8002-223-0005	13 cm	←	☐	5 m
8002-223-0006	13 cm	←	☐	6 m
8002-223-0010	13 cm	←	☐	10 m
8002-223-0015	13 cm	←	☐	15 m
8002-223-0020	13 cm	←	☐	20 m
8002-223-0030	13 cm	←	☐	30 m
8002-223-0050	13 cm	←	☐	50 m
8002-223-100	13 cm	←	☐	100 m
8002-313-0001	13 cm	↓	☐	1 m
8002-313-0002	13 cm	↓	☐	2 m
8002-313-0003	13 cm	↓	☐	3 m
8002-313-0005	13 cm	↓	☐	5 m
8002-413-0001	13 cm	↑	☐	1 m
8002-413-0002	13 cm	↑	☐	2 m
8002-413-0003	13 cm	↑	☐	3 m
8002-413-0005	13 cm	↑	☐	5 m
8002-323-0001	13 cm	↓	☐	1 m
8002-323-0002	13 cm	↓	☐	2 m
8002-323-0003	13 cm	↓	☐	3 m
8002-323-0005	13 cm	↓	☐	5 m
8002-423-0001	13 cm	↑	☐	1 m
8002-423-0002	13 cm	↑	☐	2 m
8002-423-0003	13 cm	↑	☐	3 m
8002-423-0005	13 cm	↑	☐	5 m

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada závitových měrek v kufru
Set of thread gauges in the box
Zestaw szczelinomierzy w kufrze



CODE

SK111-32-058



1130

1146

1148

Sada závitových měrek
Set of thread gauges
Zestaw szczelinomierzy do gwintów



CODE

S111-32-058



1130

1146

1148

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE

SK441-32-160



4001-03-075

4003

1061-07-100

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE

S441-32-160



4001-03-075

4003

1061-07-100

Sada zámečnických příložných úhelníků v kufru
Try Squares Set in the box
Zestaw kątowników ze stopką w kufrze



CODE

SK444-43-250



4020

4021

4022

Sada zámečnických příložných úhelníků
Try Squares Set
Zestaw kątowników ze stopką



CODE

S444-43-250



4020

4021

4022

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE

SK46-27-250



6040-05-150

4022

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE

S46-27-250



6040-05-150

4022

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE

SK678-32-001



6000

7002

8001

Sada měřidel
Measuring Tools Set
Zestaw narzędzi pomiarowych



CODE

S678-32-001



6000

7002

8001

Sada analogových mikrometrů 0-100mm v kufru
Set of Analog Micrometers 0-100mm in the box
Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm w kufrze



CODE

SK777-42-100



7002

7004

7006

7008

Sada analogových mikrometrů 0-100mm
Set of Analog Micrometers 0-100mm
Zestaw mikrometrów analogowych 0-100mm



CODE

S777-42-100



7002

7004

7006

7008

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada digitálních mikrometrů 0-100mm v kufru
Set of Digital Micrometers 0-100mm in the box
Zestaw mikrometrów cyfrowych 0-100mm w kufrze



CODE

SK777-45-100



7031-02-025

7031-02-050

7031-02-075

7031-02-100

Sada digitálních mikrometrů 0-100mm
Set of Digital Micrometers 0-100mm
Zestaw mikrometrów cyfrowych 0-100mm



CODE

S777-45-100



7031-02-025

7031-02-050

7031-02-075

7031-02-100

Sada příločných DIN úhelníků - tř. př. 1
Set of try DIN squares - class I
Zestaw DIN kątowników - kl. 1



CODE

S444-13-150



4034-12-007

4034-12-010

4034-12-015

Sada plochých DIN úhelníků - tř. př. 1
Set of flat DIN squares - class I
Zestaw DIN kątowników - kl.1



CODE

S444-13-151



4033-12-007

4033-12-010

4033-12-015

Sada příločných přesných úhelníků
Precision Try Squares "Bu" Set
Zestaw kątowników precyzyjnych ze stopką typu "Bu"



ČSN II **ČSN 25 5103**

CODE

S444-23-250



4052

4053

4054

Sada měřidel v kufru
Measuring Tools Set in the box
Zestaw narzędzi pomiarowych w kufrze



CODE

SK6781-47-001



6040-02-150

7002

8001

1017-02-015

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Sada mezních válečkových kalibrů
Set of Plug Gauges
Zestaw sprawdzianów do gwintów metrycznych



CODE

92000-H7-012



92003H7	3H7
92004H7	4H7
92005H7	5H7
92006H7	6H7
92008H7	8H7
92010H7	10H7
92012H7	12H7

Sada mezních závitových trnů
Set of Thread Plug Gauges
Zestaw sprawdzianów, szpilki gwintowane



CODE

93000-6H-012



93003-6H	M3
93004-6H	M4
93005-6H	M5
93006-6H	M6
93008-6H	M8
93010-6H	M10
93012-6H	M12



CODE

92000-H7-020



92003H7	3H7
92004H7	4H7
92005H7	5H7
92006H7	6H7
92008H7	8H7
92010H7	10H7
92012H7	12H7
92014H7	14H7
92016H7	16H7
92018H7	18H7
92020H7	20H7



CODE

93000-6H-020



93003-6H	M3
93004-6H	M4
93005-6H	M5
93006-6H	M6
93008-6H	M8
93010-6H	M10
93012-6H	M12
93014-6H	M14
93016-6H	M16
93018-6H	M18
93020-6H	M20

Sada mezních závitových kroužků
Set of Thread Ring Gauges
Zestaw mierników gwintowanych, pierścienie



CODE

94000-6g-12D



94003-6gD	M3
94004-6gD	M4
94005-6gD	M5
94006-6gD	M6
94008-6gD	M8
94010-6gD	M10
94012-6gD	M12

CODE

94000-6g-12Z



94003-6gZ	M3
94004-6gZ	M4
94005-6gZ	M5
94006-6gZ	M6
94008-6gZ	M8
94010-6gZ	M10
94012-6gZ	M12

Sada mezních závitových trnů
Thread Plug Gauge Set
Zestaw granicznych trzpieni gwintowych



CODE

93000-6G-012



93003-6G	M3
93004-6G	M4
93005-6G	M5
93006-6G	M6
93008-6G	M8
93010-6G	M10
93012-6G	M12

Sady | Gauge Sets | Zestawy

Prezentační sada v kufru
Presentation set in a case
Zestaw prezentacyjny w etui



CODE

SK7171-01-006



6041-97-150

6040-05-150

1155-95-001

7033-95-025

7030-05-025

4026-28-006

Sada kapesních nastavovací úhelníků nerez woDDraw v kufru
Pocket angle gauge stainless steel-set woDDraw in the box
Kieszonkowy kątownik nast. ze stali nierdzewnej woDDraw w kufrze



CODE

SK44-22-007



4080-27-006

4085-27-007



Sada příločných úhelníků woDDraw K-MET v kufru
Try Squares Set woDDraw K-MET in the box
Zestaw kątowników ze stopką woDDraw K-MET w kufrze



CODE

SK4044-22-020



4044-24-015

4044-24-020

Sada příločných úhelníků woDDraw K-MET v kufru - INCH
Try Squares Set woDDraw K-MET in the box - INCH
Zestaw kątowników ze stopką woDDraw K-MET w kufrze



CODE

SK4044-22-008US



4044-24-006US

4044-24-008US

Sada příločných úhelníků na značení woDDraw K-MET v kufru
Try Squares Set marking woDDraw K-MET in the box
Zestaw kątowników ze stopką woDDraw K-MET w kufrze



CODE

SK4032-22-030



4032-47-015

4032-47-030

Sada příločných úhelníků na značení woDDraw K-MET v kufru - INCH
Try Squares Set marking woDDraw K-MET in the box - INCH
Zestaw kątowników ze stopką woDDraw K-MET w kufrze - INCH



CODE

SK4032-22-012US



4032-47-006US

4032-47-012US

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Nastavovací kroužek DIN2250C
Setting Ring DIN 2250 C
Sprawdzian pierścieniowy DIN2250C



CODE	
91002,5	D 2,5 mm
91003	D 3 mm
91003,5	D 3,5 mm
91004	D 4 mm
91004,5	D 4,5 mm
91005	D 5 mm
91006	D 6 mm
91007	D 7 mm
91008	D 8 mm
91009	D 9 mm
91010	D 10 mm
91011	D 11 mm
91012	D 12 mm
91013	D 13 mm
91014	D 14 mm
91015	D 15 mm
91016	D 16 mm
91017	D 17 mm
91018	D 18 mm
91020	D 20 mm
91022	D 22 mm
91024	D 24 mm
91025	D 25 mm
91030	D 30 mm
91032	D 32 mm
91033	D 33 mm
91034	D 34 mm
91035	D 35 mm
91038	D 38 mm

CODE	
91040	D 40 mm
91042	D 42 mm
91045	D 45 mm
91046	D 46 mm
91050	D 50 mm
91055	D 55 mm
91060	D 60 mm
91065	D 65 mm
91070	D 70 mm
91075	D 75 mm
91080	D 80 mm
91085	D 85 mm
91090	D 90 mm
91100	D 100 mm
91125	D 125 mm
91150	D 150 mm
91175	D 175 mm
91200	D 200 mm
91225	D 225 mm
91250	D 250 mm
91275	D 275 mm
91300	D 300 mm



Sortiment kalibrů v samostatném katalogu!

Range of Gauges in separate catalog!

Asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!

ONLINE: https://www.k-met.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf

Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Plug Gauge DIN 7162, DIN 7164

Sprawdzian graniczny tłoczkowy DIN 7162, DIN 7164



Řada kalibrů H8 skladem
Gauges series H8 in stock
Sprawdziany serii H 8 w magazynie

CODE	
92002H7	D 2 H 7
92002,5H7	D 2,5 H 7
92003H7	D 3 H 7
92003H8	D 3 H 8
92004H7	D 4 H 7
92005H7	D 5 H 7
92005H8	D 5 H 8
92006H7	D 6 H 7
92006H8	D 6 H 8
92007H7	D 7 H 7
92007H8	D 7 H 8
92008H7	D 8 H 7
92008H8	D 8 H 8
92009H7	D 9 H 7
92010H7	D 10 H 7
92010H8	D 10 H 8
92011H7	D 11 H 7
92012H7	D 12 H 7
92012H8	D 12 H 8
92013H7	D 13 H 7
92013H8	D 13 H 8
92014H7	D 14 H 7
92014H8	D 14 H 8
92015H7	D 15 H 7
92015H8	D 15 H 8
92016H7	D 16 H 7
92016H8	D 16 H 8
92017H7	D 17 H 7
92017H8	D 17 H 8
92018H7	D 18 H 7

CODE	
92018H8	D 18 H 8
92019H7	D 19 H 7
92020H7	D 20 H 7
92020H8	D 20 H 8
92021H7	D 21 H 7
92022H7	D 22 H 7
92022H8	D 22 H 8
92023H7	D 23 H 7
92024H6	D 24 H 6
92024H7	D 24 H 7
92024H8	D 24 H 8
92025H7	D 25 H 7
92025H8	D 25 H 8
92026H7	D 26 H 7
92027H7	D 27 H 7
92028H7	D 28 H 7
92028H8	D 28 H 8
92029H7	D 29 H 7
92030H7	D 30 H 7
92030H8	D 30 H 8
92031H7	D 31 H 7
92032H7	D 32 H 7
92032H8	D 32 H 8
92033H7	D 33 H 7
92034H7	D 34 H 7
92035H7	D 35 H 7
92036H7	D 36 H 7
92037H7	D 37 H 7
92038H7	D 38 H 7
92039H7	D 39 H 7

CODE	
92040H7	D 40 H 7
92041H7	D 41 H 7
92042H7	D 42 H 7
92044H7	D 44 H 7
92045H7	D 45 H 7
92046H7	D 46 H 7
92047H7	D 47 H 7
92048H7	D 48 H 7
92050H7	D 50 H 7
92055H7	D 55 H 7
92060H7	D 60 H 7
92065H7	D 65 H 7
92070H7	D 70 H 7
92075H7	D 75 H 7
92080H7 *	D 80 H 7
92085H7 *	D 85 H 7
92090H7 *	D 90 H 7
92095H7 *	D 95 H 7
92100H7 *	D 100 H 7

* dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí

* Go and NoGo side with separate handle

* przechodnia i nieprzechodnia część z oddzielnym uchwytem

Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Hloubkoměr pro závit s noniem
Depth Gauge with vernier for threads
Głębokościomierz do gwintów (tylko uchwyt)

0,01



CODE		
93000-02-001	M3 - M6	0,1 mm
93000-02-002	M8 - M12	0,1 mm

Kalibr pro hloubkoměr
Thread gauge for depth gauge
Sprawdzian do gwintów do głębokościomierza



CODE	
93003-6H-02-001	M3
93004-6H-02-001	M4
93005-6H-02-001	M5
93006-6H-02-001	M6
93008-6H-02-002	M8
93010-6H-02-002	M10
93012-6H-02-002	M12

Na poptávku dodáme i jiné velikosti kalibrů s různým stoupáním.
On request, we also supply other sizes of gauges with different pitches.
Na życzenie dostarczamy również inne rozmiary sprawdzianów o różnym skoku gwintu.

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní závitový trn - Metrický závit M, DIN 13
Thread Plug Gauge - Metric Thread M, DIN 13
Sprawdzian graniczny do gwintów metrycznych M, DIN 13

Mezní závitový trn - trubkový závit G, DIN EN ISO 228
Thread Plug Gauge - Pipe Thread G, DIN EN ISO 228
Sprawdzian graniczny do gwintów rurowych G, DIN EN ISO 228



CODE		
93001,6-6H		D M1,6-6H
93002-6H		D M2-6H
93002,5-6H		D M2,5-6H
93003-6H	93003-6G	D M3-6H
93003,5-6H		D M3,5-6H
93004-6H	93004-6G	D M4-6H
93005-6H	93005-6G	D M5-6H
93006-6H	93006-6G	D M6-6H
93008-6H	93008-6G	D M8-6H
93010-6H	93010-6G	D M10-6H
93012-6H	93012-6G	D M12-6H
93014-6H		D M14-6H
93016-6H	93016-6G	D M16-6H
93018-6H		D M18-6H
93020-6H	93020-6G	D M20-6H
93022-6H	93022-6G	D M22-6H
93024-6H		D M24-6H
93027-6H		D M27-6H
93030-6H		D M30-6H
93033-6H		D M33-6H
93036-6H		D M36-6H
93045-6H		D M45-6H
93048-6H		D M48-6H

CODE		
93301		G 1/16"
93302		G 1/8"
93303		G 1/4"
93304		G 3/8"
93305		G 1/2"
93306		G 5/8"
93307		G 3/4"
93308		G 7/8"
93309		G 1"
93310		G 1 1/8"
93311		G 1 1/4"
93312		G 1 1/2"
93313		G 1 3/4"
93314		G 2"
93315 *		G 2 1/4"
93316 *		G 2 1/2"
93317 *		G 2 3/4"
93318 *		G 3"

* dobrá i zmetková strana se samostatnou rukojetí

* Go and NoGo side with separate handle

* przechodnia i nieprzechodnia część z oddzielnym uchwytem

Jemné stoupání závitových kalibrů skladem

Fine-pitch Gauges in stock

Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - dobrý, DIN 13
Thread Ring Gauge - Metric Thread - Go, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - przechodni, DIN 13



CODE		
94003-6gD		D M3-6g
94003,5-6gD		D M3,5-6g
94004-6gD	94004-6hD	D M4-6g
94005-6gD		D M5-6g
94006-6gD	94006-6hD	D M6-6g
94008-6gD	94008-6hD	D M8-6g
94010-6gD	94010-6hD	D M10-6g
94012-6gD	94012-6hD	D M12-6g
94014-6gD		D M14-6g
94016-6gD	94016-6hD	D M16-6g
94018-6gD		D M18-6g
94020-6gD		D M20-6g
94022-6gD		D M22-6g
94024-6gD		D M24-6g
94030-6gD		D M30-6g
94033-6gD		D M33-6g
94036-6gD		D M36-6g

Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, dobrý, DIN EN ISO 228
Thread Ring Gauge - Pipe Thread G, Go, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - przechodni, DIN EN ISO 228



CODE	
94301D	G 1/16"
94302D	G 1/8"
94303D	G 1/4"
94304D	G 3/8"
94305D	G 1/2"
94306D	G 5/8"
94307D	G 3/4"
94308D	G 7/8"
94309D	G 1"
94310D	G 1 1/8"
94311D	G 1 1/4"
94312D	G 1 1/2"
94313D	G 1 3/4"
94314D	G 2"
94315D	G 2 1/4"
94316D	G 2 1/2"
94317D	G 2 3/4"
94318D	G 3"

Jemné stoupání kalibrů skladem

Fine Pitch Gauges in stock

Sprawdziany o małym skoku gwintu posiadamy na magazynie

Kalibry | Gauges | Sprawdziany

Mezní závitový kroužek - zmetkový, DIN 13
Thread Ring Gauge - Metric Thread - NoGo, DIN 13
Sprawdzian pierścieniowy do gwintów metrycznych - nieprzechodni, DIN 13



Mezní závitový kroužek - trubkový závit G, zmetkový, DIN EN ISO 228
Thread Ring Gauge - Pipe Thread G, NoGo, DIN EN ISO 228
Sprawdzian do gwintów metrycznych G - nieprzechodni, DIN EN ISO 228



CODE		
94003-6gZ		D M3-6g
94003,5-6gZ		D M3,5-6g
94004-6gZ	94004-6hZ	D M4-6g
94005-6gZ		D M5-6g
94006-6gZ	94006-6hZ	D M6-6g
94008-6gZ	94008-6hZ	D M8-6g
94010-6gZ	94010-6hZ	D M10-6g
94012-6gZ	94012-6hZ	D M12-6g
94014-6gZ		D M14-6g
94016-6gZ	94016-6hZ	D M16-6g
94018-6gZ		D M18-6g
94020-6gZ		D M20-6g
94022-6gZ		D M22-6g
94024-6gZ		D M24-6g
94030-6gZ		D M30-6g
94033-6gZ		D M33-6g
94036-6gZ		D M36-6g

CODE		
94301Z		G 1/16"
94302Z		G 1/8"
94303Z		G 1/4"
94304Z		G 3/8"
94305Z		G 1/2"
94306Z		G 5/8"
94307Z		G 3/4"
94308Z		G 7/8"
94309Z		G 1"
94310Z		G 1 1/8"
94311Z		G 1 1/4"
94312Z		G 1 1/2"
94313Z		G 1 3/4"
94314Z		G 2"
94315Z		G 2 1/4"
94316Z		G 2 1/2"
94317Z		G 2 3/4"
94318Z		G 3"

Široký sortiment kalibrů skladem
Wide range of Gauges in stock
Różnego typu sprawdz. mamy na magazynie
BSW, UNC, UN(E)F, TR, Pg, Rp / R, NPT(F)

Sortiment kalibrů v samostatném katalogu!
Range of Gauges in separate catalog!
Asortyment sprawdzianów w oddzielnym katalogu!
ONLINE: https://www.k-met.com/KATALOG_KALIBRY_CZSKPL.pdf



Kompletní sortiment kalibrů včetně cen a skladové dostupnosti naleznete na našem e-shopu!
Pełny asortyment kalibrów, w tym ceny i dostępność towaru, znajdziesz w naszym sklepie internetowym!
You can find the complete assortment of gauges, including prices and stock availability, on our e-shop!

Ostatní | Others | Inne

Infračervený teploměr bezkontaktní digitální Non-contact digital infrared thermometer Bezdotykový cyfrowy termometr na podczerwień



- » **Velký měřicí rozsah od -50 °C do 750 °C** s rychlou odezvou 500 ms a přesným laserovým zaměřováním pro bezpečné měření na dálku.
- » Díky nastavitelné emisivitě (0,10–1,00) a optickému rozlišení 12:1 zaručuje **přesné výsledky na různorodých materiálech** od kovů až po plasty.
- » Režimy MIN/MAX/AVG s nastavitelnými teplotními alarmy a vnitřní pamětí pro uložení až 30 naměřených hodnot.
- » **Wide measuring range from -50 °C to 750 °C** with a fast 500 ms response and precise laser targeting for safe long-distance measurements.
- » Adjustable emissivity (0.10–1.00) and 12:1 optical resolution ensure **accurate results on various materials** from metals to plastics.
- » MIN/MAX/AVG modes with adjustable temperature alarms and internal memory for storing up to 30 measurement values.

CODE		
8700-05-700	-50 °C ~ +700 °C	0,1 °C

- » **Szeroki zakres pomiarowy od -50 °C do 750 °C** z szybkim czasem reakcji 500 ms i precyzyjnym celownikiem laserowym do bezpiecznych pomiarów na odległość.
- » Dzięki regulowanej emisyności (0,10–1,00) i rozdzielczości optycznej 12:1 gwarantuje **dokładne wyniki na różnych materiałach**, od metali po tworzywa sztuczne.
- » Tryby MIN/MAX/AVG z regulowanymi alarmami temperatury i pamięcią wewnętrzną pozwalającą na zapisanie do 30 wyników pomiarów.

Průmyslový endoskop Industrial endoscope Endoskop przemysłowy

CODE	
8600-05-150	1280x720



CODE		d
8600-00-003	3 m	8 mm
8600-00-005	5 m	8 mm

- » Okamžitě prohlížejte živé inspekční video na 4,5" IPS HD displeji.
- » Vysoké rozlišení 720p pro pořizování snímků a nahrávání videa.
- » Obrazový výklopný monitor o 180°.
- » Vysoká citlivost pro čip HD kamery ve špičce při slabém osvětlení.
- » LED přisvětlení napomáhá práci v temných oblastech.
- » Dodáváno včetně kabelu 1m. Na zakázku dodáme kabel až do 15m.

- » View live inspection video instantly on the 4.5" IPS HD display.
- » 720p high definition for image capture and video recording.
- » 180° image flip monitor.
- » High sensitivity for low-light HD camera chip in the tip.
- » LED light assisting dark area work.
- » Supplied with a 1m cable. We can supply a cable up to 15 m to order.

- » Natychmiastowe oglądanie wideo z inspekcji na żywo na 4,5" wyświetlaczu IPS HD.
- » Wysoka rozdzielczość 720p do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
- » Monitor odchylany o 180°.
- » Wysoka czułość układu kamery HD w szczytowych warunkach słabego oświetlenia.
- » Podświetlenie LED ułatwia pracę w ciemnych obszarach.
- » W zestawie kabel o długości 1m. Na zamówienie możemy dostarczyć kabel o długości do 15 m.

Digitalní momentový klíč Digital torque wrench Cyfrowy klucz dynamometryczny



CODE			
8200-05-020	1/4"	2 - 20 Nm	0,01
8200-05-100	3/8"	10 - 100 Nm	0,1
8200-05-300	1/2"	30 - 300 Nm	0,1
8200-05-400	3/4"	40 - 400 Nm	0,1

Doplňkový sortiment | Additional assortment | Dodatkowy asortyment

Úhelník dřevěný, stolařský
Wooden Square
Kątownik drewniany stolarski



CODE	
4065	300x150 mm
4066	400x200 mm
4067	500x250 mm

Kosořez dřevěný
Wooden Angle Holder
Drewniany szablon do skosów




CODE		
9001	60°	280x90x60 mm

Úhloměr dřevěný
Bevel Protractor - Wooden Type
Kątomierz drewniany



CODE		
9002	30°, 45°, 60° a 90°	250 mm

Rejsek
Wooden Marking Gauge
Znacznik stolarski



CODE	
9003	250x100 mm

Pravítko cejchované 1m - pro prodejny a provozy s metráží
Certified ruler - Wooden Type
Przymiar drewniany cechowany - dla sklepów i do operacji z metrażem



CODE		
1072	1 m	35x9 mm

Platnost cejchu od státní zkušebny je daný rok + dva následující.

The validity of the mark from the State Examination Office
is given year + two following.

Ważność miary po badaniach państwowych na rok + dwa następujące.

Doplňkový sortiment | Additional assortment | Dodatkowy asortyment

Měřicí teleskopická tyč
Telescopic Measuring Rod
Przymiar teleskopowy



CODE	
1054	3 m
1055	5 m
1056	8 m

Měřicí kolečko
Measuring wheel
Drogomierz



8057-02-300

8057-15-320

8057-05-320

CODE			
8057-02-300	1010/510 mm - 1530 g	D 318 mm	analog
8057-15-320	1100/620 mm - 1700 g	D 318 mm	digital
8057-05-320	1000/520 mm - 2000 g	D 320 mm	digital

Skládací dřevěný metr PROFI
Wooden Folding Ruler
Miara składana drewniana z obrzeżem metalowym PROFI



CODE		
8060	1 m	16 mm
8065	2 m	16 mm
8067	3 m	16 mm

Skládací plastový metr
Plastic Folding Ruler
Miara składana z tworzywa




CODE		
8071	2 m	15 mm
8070	1 m	15 mm

Měřítka hliníková s úkosem
Aluminium Straight Edge
Przymiar aluminiowy ze skosem



CODE	
1007-1	400 mm
1008-1	600 mm
1009-1	1000 mm

Dálkoměr laserový PROFESSIONAL, NEW DESIGN
Digital Laser Distance Meter PROFESSIONAL, NEW DESIGN
Dalmierz laserowy - PROFESSIONAL, NEW DESIGN



CODE		
9040-05-040	40 m	± 2 mm
9040-05-060	60 m	± 2 mm
9040-05-080	80 m	± 2 mm
9040-05-100	100 m	± 2 mm

Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

1001-02-030	2	1023-25-015	4	1042-12-060	8	1132	16	1156-02-222	20	3026-30	27	4021	34
1001-02-050	2	1023-25-030	4	1042-12-080	8	1132-02-013	16	1156-05-001	22	3034	10	4022	34
1001-02-100	2	1023-25-050	4	1042-12-100	8	1133	16	1160	19	3035	10	4023	34
1001-02-150	2	1023-25-100	4	1042-12-120	8	1133-02-020	16	1160-02-117	19	3036	10	4024	34
1001-02-200	2	1024	5	1043-01-110	10	1134-01-110	16	1162-05-050	58	3037	10	4025	34
1001-02-250	2	1025	5	1043-01-140	10	1134-02-110	16	1162-05-080	58	3039-02-130	28	4025-1	34
1001-02-300	2	1026	5	1043-01-200	10	1134-03-110	16	1162-05-100	58	3039-02-188	28	4026-02-006	35
1001-02-400	2	1027-02-050	3	1043-02-100	10	1134-04-110	16	1162-08-050	58	3039-02-280	28	4026-02-007	35
1001-02-500	2	1027-02-100	3	1043-02-140	10	1134-05-110	16	1162-08-080	58	3039-02-375	28	4026-02-010	35
1001-07-030	2	1027-07-050	3	1043-02-180	10	1134-06-110	16	1162-08-100	58	3039-02-500	28	4026-02-015	35
1001-07-050	2	1027-07-100	3	1043-03-070	10	1134-07-110	16	1163-1	58	3039-02-750	28	4026-02-020	35
1001-07-100	2	1033-12-050	7	1043-03-130	10	1134-08-110	16	2001	26	3040-02-045	28	4026-02-025	35
1001-07-150	2	1033-12-075	7	1043-03-200	10	1134-09-110	16	2001-05-020	26	3042-02-900	28	4026-02-030	35
1001-07-200	2	1033-22-100	7	1046-03-038	11	1134-10-110	16	2001-05-040	26	3044-02-160	28	4026-02-040	35
1001-07-250	2	1033-22-150	7	1046-03-047	11	1134-12-110	16	2001-05-060	26	3045-02-630	28	4026-02-050	35
1001-07-300	2	1033-22-200	7	1046-03-083	11	1134-15-110	16	2002	26	3046-02-180	28	4026-12-006	35
1001-07-400	2	1038-02-050	7	1046-03-087	11	1134-18-110	16	2002-1	26	3047-02-710	28	4026-12-007	35
1007-02-030	2	1038-02-100	7	1046-03-103	11	1134-20-110	16	2003	26	3048-02-315	28	4026-12-010	35
1007-02-050	2	1038-02-150	7	1046-03-112	11	1134-25-110	16	2006	26	3049-06-315	28	4026-12-015	35
1007-02-100	2	1039-02-050	6	1046-03-122	11	1134-30-110	16	2007	26	3049-06-355	28	4026-12-020	35
1007-02-150	2	1039-02-075	6	1046-13-038	11	1134-35-110	16	2009	26	3049-06-400	28	4026-12-025	35
1007-02-200	2	1039-02-100	6	1046-13-047	11	1134-40-110	16	2010	26	3049-06-500	28	4026-12-030	35
1007-07-030	2	1039-02-150	6	1046-13-083	11	1134-45-110	16	2012	26	3049-06-560	28	4026-12-040	35
1007-07-050	2	1039-02-200	6	1046-13-087	11	1134-50-110	16	2012-05-025	26	3049-06-620	28	4026-12-050	35
1007-07-100	2	1039-02-250	6	1046-13-103	11	1134-55-110	16	2012-05-040	26	3049-06-630	28	4026-12-060	35
1007-07-150	2	1039-07-050	7	1046-13-112	11	1134-60-110	16	2012-05-060	26	3049-06-710	28	4026-12-153	35
1007-07-200	2	1039-07-075	7	1046-13-122	11	1134-65-110	16	2013	26	3049-06-900	28	4026-12-154	35
1007-1	93	1039-07-100	7	1047-13-003	11	1134-70-110	16	2014	26	3049-08-100	28	4026-12-250	35
1008-1	93	1039-07-150	7	1047-13-005	11	1134-75-110	16	2016	26	3049-08-110	28	4026-28-006	32
1009-1	93	1039-07-200	7	1047-13-010	11	1134-80-110	16	2017	26	3049-08-120	28	4028	36
1012-02-030	3	1039-12-050	6	1047-13-015	11	1134-85-110	16	2018	26	3049-08-130	28	4028-1	36
1012-02-050	3	1039-12-075	6	1047-13-020	11	1134-90-110	16	2019	26	3049-08-145	28	4029	36
1012-02-100	3	1039-12-100	6	1047-14-001	11	1134-95-110	16	2034-02-1000	24	3049-08-160	28	4029-1	36
1012-02-150	3	1039-12-150	6	1047-14-002	11	1134-100-110	16	2034-02-150	24	3049-08-180	28	4030	36
1012-02-200	3	1039-12-200	6	1047-14-003	11	1138-02-015	17	2034-02-1500	24	3049-08-200	28	4030-1	36
1012-02-250	3	1039-12-250	6	1047-14-004	11	1138-02-030	17	2034-02-200	24	3049-08-210	28	4031-47-006US	38
1012-02-300	3	1039-14-050	6	1047-14-005	11	1138-02-045	17	2034-02-2000	24	3049-08-220	28	4031-47-015	38
1012-02-400	3	1039-14-100	6	1047-14-006	11	1138-02-060	17	2034-02-300	24	3049-08-240	28	4031-57-006US	38
1012-02-500	3	1039-17-050	7	1047-14-007	11	1138-12-006	17	2034-02-500	24	3049-08-270	28	4031-57-015	38
1012-04-030	3	1039-17-075	7	1047-14-008	11	1138-12-015	17	2040-02-1000	24	3049-08-300	28	4032-47-006US	37
1012-04-050	3	1039-17-100	7	1047-14-009	11	1140	17	2040-02-150	24	3049-08-340	28	4032-47-012US	37
1012-04-100	3	1039-17-150	7	1047-14-010	11	1141	17	2040-02-1500	24	3049-08-380	28	4032-47-015	37
1012-07-024	3	1039-17-200	7	1050-13-032	11	1142	17	2040-02-200	24	3049-08-430	28	4032-47-030	37
1012-07-030	3	1039-17-250	7	1050-13-047	11	1146	17	2040-02-2000	24	3049-08-490	28	4033-02-007	29
1012-07-040	3	1039-22-050	6	1050-13-087	11	1147	17	2040-02-250	24	3049-08-550	28	4033-02-010	29
1012-07-050	3	1039-22-075	6	1050-13-103	11	1148	17	2040-02-300	24	3049-08-620	28	4033-02-015	29
1012-07-100	3	1039-22-100	6	1054	93	1148-02-014	17	2040-02-500	24	3049-08-800	28	4033-02-020	29
1012-07-150	3	1039-22-150	6	1055	93	1148-02-016	17	2050-05-1000	24	3052	28	4033-02-025	29
1012-07-200	3	1039-22-200	6	1056	93	1148-02-020	17	2050-05-150	24	3053	28	4033-02-030	29
1012-07-250	3	1039-22-250	6	1072	92	1148-02-022	17	2050-05-200	24	3054	28	4033-02-040	29
1012-07-300	3	1039-22-300	6	1089-02-120	13	1148-02-030	17	2050-05-300	24	3055	28	4033-02-050	29
1012-07-400	3	1039-24-050	6	1089-02-200	13	1150	18	2050-05-500	24	3056	28	4033-02-060	29
1012-07-500	3	1039-24-100	6	1089-02-250	13	1150-04-250	19	2050-05-600	24	3057	28	4033-02-075	29
1017	5	1039-27-050	7	1089-04-080	13	1150-05-250	19	2050-05-800	24	3058	28	4033-02-100	29
1017-02-015	5	1039-27-075	7	1089-04-120	13	1150-07-150	19	2050-25-150	24	3059	28	4033-07-007	31
1017-02-030	5	1039-27-100	7	1089-04-200	13	1150-1	18	2050-25-200	24	3059-1	28	4033-07-010	31
1017-02-050	5	1039-27-150	7	1089-07-120	13	1150-5	18	2050-25-300	24	3060	28	4033-07-015	31
1017-02-100	5	1039-27-200	7	1089-07-200	13	1150-6	18	2051-05-150	25	4001	36	4033-07-020	31
1017-05-015	5	1039-27-250	7	1089-07-250	13	1150-61	18	2051-05-200	25	4001-03-063	36	4033-07-025	31
1017-05-030	5	1041-00-100	9	1089-07-315	13	1150-7	18	2051-05-300	25	4001-03-075	36	4033-07-030	31
1017-05-050	5	1041-00-150	9	1092-02-268	13	1151	18	2051-05-500	25	4001-03-100	36	4033-07-040	31
1017-05-100	5	1041-00-200	9	1093	13	1151-1	18	2052-05-150	24	4001-03-150	36	4033-07-050	31
1017-05-150	5	1041-02-030	8	1093-20	13	1151-61	18	2070-02-150	25	4001-03-200	36	4033-12-007	29
1017-05-200	5	1041-02-040	8	1094-04-008	12	1153	19	2070-02-200	25	4001-03-250	36	4033-12-010	29
1018	5	1041-02-063	8	1094-04-010	12	1155-00-100	23	2070-02-250	25	4002	36	4033-12-015	29
1019	5	1041-02-100	8	1094-1	12	1155-02-001	20	2070-02-300	25	4003	36	4033-12-020	29
1020	5	1041-02-120	8	1094-14-015	12	1155-02-005	20	2074	25	4004	36	4033-12-025	29
1021	5	1041-02-160	8	1094-2	12	1155-02-010	20	2074-1	25	4006-02-120	39	4033-12-030	29
1022	5	1041-02-210	8	1094-3	12	1155-02-025	20	2075	25	4006-02-160	39	4033-12-040	29
1022-0	5	1041-02-216	8	1119-10	14	1155-02-030	20	2075-1	25	4006-02-200	39	4033-12-050	29
1022-02-030	5	1041-12-040	8	1120-02-010	14	1155-02-110	20	2078	25	4007-02-120	39	4033-12-060	29
1022-02-050	5	1041-12-063	8	1120-02-012	14	1155-02-410	20	2078-1	25	4007-02-160	39	4033-12-075	29
1022-02-100	5	1041-12-100	8	1120-02-013	14	1155-02-710	20	2078-2	25	4007-02-200	39	4033-12-100	29
1022-1	5	1041-12-120	8	1120-02-014	15	1155-05-001	21	2078-3	25	4010	34	4033-17-007	31
1023	5	1041-12-160	8	1120-02-015	14	1155-05-010	21	3001	25	4011	34	4033-17-010	31
1023-02-015	4	1041-12-210	8	1120-02-016	14	1155-20-050	19	3002	25	4012	34	4033-17-015	31
1023-02-030	4	1041-12-216	8	1120-05-011	15	1155-23-030	19	3014-02-020	23	4013	34	4033-17-020	31
1023-02-030P	4	1041-80	9	1120-07-020	15	1155-25-001	21	3014-02-030	23	4014	34	4033-17-025	31
1023-02-050	4	1041-82	9	1121	15	1155-25-010	21						


Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

4033-22-050	29	4053	33	5080-02-150	42	6022-52-150	49	6044-05-200	54	7043	64	7090-02-275	69
4033-22-060	29	4054	33	5080-02-200	42	6022-52-200	49	6044-15-100	54	7051	64	7090-02-300	68
4033-22-075	29	4054-122-250	35	5080-02-250	42	6022-62-100	49	6044-15-125	54	7052	64	7090-02-300	69
4033-22-100	29	4055	33	5080-02-300	42	6040-00-075	57	6044-15-150	54	7053	64	7090-03-003	68
4033-22-150	29	4056	33	5090-02-150	42	6040-00-155	57	6044-15-200	54	7054	64	7090-03-006	68
4033-22-200	29	4058	34	5090-02-200	42	6040-00-157	57	6044-25-125	54	7055	64	7090-03-012	68
4033-22-250	29	4059	34	5090-02-250	42	6040-00-201	57	6044-25-150	54	7056	64	7090-03-020	68
4033-27-040	31	4060	34	5090-02-300	42	6040-00-205	57	6044-35-125	54	7057	64	7090-03-050	68
4033-27-050	31	4061	34	5091-02-150	42	6040-01	58	6044-35-150	54	7058	64	7090-03-100	68
4033-27-060	31	4061-1	34	5091-02-200	42	6040-02-150	52	6044-45-150	54	7070-02-025	64	7090-05-008	69
4033-27-075	31	4062	39	5091-02-250	42	6040-02-200	52	6044-55-150	54	7070-02-050	64	7090-05-010	69
4033-27-100	31	4062-1	39	5091-02-300	42	6040-02-300	52	6044-55-200	54	7070-02-075	64	7090-05-012	69
4034	33	4062-2	39	5110-02-100	41	6040-05	58	6044-65-150	54	7070-02-100	64	7090-05-016	69
4034-02-007	30	4062-3	39	5110-02-150	41	6040-05-100	51	6050-02-150	57	7070-02-125	64	7090-05-020	69
4034-02-010	30	4062-4	39	5115-02-150	41	6040-05-150	51	7002	59	7070-02-150	64	7090-05-025	69
4034-02-015	30	4062-5	39	5115-02-200	41	6040-05-151	51	7002-00-025	60	7070-02-175	64	7090-05-030	69
4034-02-020	30	4063-10	39	5115-02-250	41	6040-05-200	51	7002-00-050	60	7070-02-200	64	7090-05-040	69
4034-02-025	30	4063-11	39	5115-02-300	41	6040-05-300	51	7002-00-075	60	7075-02-025	64	7090-05-050	69
4034-02-030	30	4063-12	39	5115-02-400	41	6040-1	58	7002-00-100	60	7075-02-050	64	7090-05-063	69
4034-02-040	30	4063-13	39	6000	45	6040-14-150	52	7002-02-025	60	7075-02-075	64	7090-05-075	69
4034-02-050	30	4063-14	39	6000-02-150	45	6040-14-200	52	7002-12-100	59	7075-02-100	64	7090-05-088	69
4034-02-060	30	4065	92	6000-02-200	45	6040-14-300	52	7002-12-200	59	7075-02-125	64	7090-05-100	69
4034-02-075	30	4066	92	6000-02-300	45	6040-15-150	53	7002-12-300	59	7075-02-150	64	7090-05-125	69
4034-02-100	30	4067	92	6000-1	45	6040-15-200	53	7004	59	7075-02-175	64	7090-05-150	69
4034-07-007	32	4080	39	6000-12-150	45	6040-15-300	53	7006	59	7075-05-025	65	7090-05-175	69
4034-07-010	32	4080-27-006	38	6000-2	45	6040-2	52	7008	59	7075-05-050	65	7090-05-200	69
4034-07-015	32	4085	39	6000-20	45	6040-25-500	51	7011	59	7075-05-075	65	7090-05-225	69
4034-07-020	32	4085-27-007	38	6000-21	45	6040-35-150	56	7013	59	7075-05-100	65	7090-05-250	69
4034-07-025	32	5017-02-050	40	6000-25	45	6040-35-200	56	7015	59	7075-05-125	65	7090-05-275	69
4034-07-030	32	5017-02-600	40	6000-26	45	6040-35-300	56	7017	59	7075-05-150	65	7090-05-300	69
4034-07-040	32	5017-05-150	40	6000-3	45	6040-35-400	56	7019	59	7075-05-175	65	7090-06-012	69
4034-07-050	32	5017-97-150	40	6000-4	45	6040-35-500	56	7021	59	7076-02-025	64	7090-06-020	69
4034-12-007	30	5018-0	40	6000-7	45	6040-35-600	56	7023	59	7076-05-025	65	7090-06-050	69
4034-12-010	30	5018-1	40	6002	46	6040-45-150	56	7025	59	7077-05-025	65	7090-06-100	69
4034-12-015	30	5018-2	40	6002-90-1	46	6040-45-200	56	7026	59	7089-02-002	67	7095	65
4034-12-020	30	5018-3	40	6003	46	6040-45-300	56	7027	59	7089-02-003	67	7096	65
4034-12-025	30	5018-4	40	6003-90-1	46	6040-45-400	56	7027-1	59	7089-02-004	67	7097	65
4034-12-030	30	5018-5	40	6004-02-043	46	6040-45-500	56	7027-2	59	7089-02-005	67	7098	65
4034-12-040	30	5018-6	40	6004-02-045	46	6040-45-600	56	7027-3	59	7089-02-006	67	7098-1	65
4034-12-050	30	5022-01-025	43	6005-10	47	6040-55-150	55	7027-4	59	7089-02-008	67	7098-2	65
4034-12-060	30	5022-02-030	43	6005-15	47	6040-55-151	55	7027-5	59	7089-02-010	67	7098-3	65
4034-12-075	30	5022-03-020	43	6005-20	47	6040-55-200	55	7028-02-025	60	7089-02-012	67	7098-4	65
4034-12-100	30	5022-03-035	43	6005-25	47	6040-55-300	55	7028-02-050	60	7089-02-016	67	7098-5	65
4034-17-007	32	5022-03-060	43	6005-50	47	6040-65-150	55	7028-02-075	60	7089-02-020	67	7098-6	65
4034-17-010	32	5022-03-075	43	6005-55	47	6040-65-200	55	7028-02-100	60	7089-02-025	67	7098-7	65
4034-17-015	32	5022-04-035	43	6006-2	47	6040-65-300	55	7028-31	60	7089-02-030	67	7098-8	65
4034-17-020	32	5022-04-080	43	6006-2	56	6040-75-200	53	7028-32	60	7089-02-040	67	7100-02-030	66
4034-17-025	32	5022-1	43	6007-02-160	47	6040-75-210	53	7028-33	60	7089-02-050	67	7100-02-050	66
4034-17-030	32	5023-02-005	44	6007-02-250	47	6040-85-150	56	7028-34	60	7089-02-063	67	7100-02-075	66
4034-17-040	32	5023-02-010	44	6007-02-300	47	6040-85-200	56	7028-35	60	7089-02-075	67	7100-02-100	66
4034-17-050	32	5023-02-018	44	6007-02-400	47	6040-85-300	56	7028-36	60	7089-02-088	67	7103	66
4034-17-060	32	5023-02-020	44	6007-02-500	47	6040-95-150	51	7028-37	60	7089-02-100	67	7103-02-025	66
4034-17-075	32	5023-02-025	44	6007-07-015	47	6041-15-025	55	7028-38	60	7089-02-125	67	7110-0	70
4034-17-100	32	5023-02-041	44	6007-07-020	47	6041-15-050	55	7028-41	60	7089-02-150	67	7110-00-035	70
4034-22-007	30	5023-02-042	44	6007-07-030	47	6041-2	52	7028-42	60	7089-02-175	67	7110-00-050	70
4034-22-010	30	5023-02-043	44	6013-02-150	46	6041-25-150	52	7028-43	60	7089-02-200	67	7110-00-160	70
4034-22-015	30	5023-02-045	44	6013-02-200	46	6041-35-060	55	7028-44	60	7089-02-225	67	7110-00-250	70
4034-22-020	30	5023-02-050	44	6013-02-300	46	6041-35-100	55	7028-45	60	7089-02-250	67	7110-00-450	70
4034-22-025	30	5023-02-060	44	6015-02-100	48	6041-45-200	56	7028-46	60	7089-02-275	67	7110-01-050	70
4034-22-030	30	5023-02-065	44	6015-02-125	48	6041-55-150	56	7030-05-025	62	7089-02-300	67	7110-01-160	70
4034-22-040	30	5023-02-070	44	6015-02-150	48	6041-75-200	56	7030-05-050	62	7089-03-003	67	7110-01-250	70
4034-22-050	30	5023-02-071	44	6015-02-200	48	6041-97-150	50	7030-05-075	62	7089-03-006	67	7110-01-450	70
4034-22-060	30	5023-02-073	44	6015-08-040	49	6041-97-200	50	7030-05-100	62	7089-03-012	67	7110-1	70
4034-22-075	30	5023-02-075	44	6015-08-050	49	6041-97-300	50	7031-02-025	62	7089-03-020	67	7110-2	70
4034-22-100	30	5023-02-085	44	6015-08-060	49	6042-2	52	7031-02-050	62	7089-03-040	67	7110-3	70
4034-22-150	30	5023-02-090	44	6015-08-100	49	6042-20	53	7031-02-075	62	7089-03-100	67	7110-5	70
4034-22-200	30	5023-02-095	44	6015-08-150	49	6043-05-100	54	7031-02-100	62	7090-02-002	68	7110-6	70
4034-22-250	30	5023-02-117	44	6015-08-200	49	6043-05-125	54	7031-02-125	62	7090-02-003	68	7110-7	70
4034-27-040	32	5023-02-128	44	6015-12-100	48	6043-05-150	54	7031-02-150	62	7090-02-004	68	7110-80	70
4034-27-050	32	5023-02-130	44	6015-12-125	48	6043-05-200	54	7031-02-175	62	7090-02-005	68	7110-81	70
4034-27-060	32	5023-02-131	44	6015-12-150	48	6043-15-100	54	7031-02-200	62	7090-02-006	68	7110-82	70
4034-27-075	32	5023-02-133	44	6015-12-200	48	6043-15-125	54	7032-02-100	61	7090-02-008	68	7110-83	70
4034-27-100	32	5023-02-134	44	6015-12-300	48	6043-15-150	54	7032-02-1000	61	7090-02-010	68	7110-85	70
4035	33	5023-02-155	44	6015-22-150	48	6043-15-200	54	7032-02-200	61	7090-02-012	68	7110-86	70
4036	33	5023-02-160	44	6015-22-200	48	6043-15-300	54	7032-02-300	61	7090-02-016	68	7110-87	70
4037	33	5023-02-165	44	6015-22-300	48	6043-25-125	54	7032-02-400	61	7090-02-020	68	7110-90	70
4038	33	5023-02-170	44	6015-32-125	48	6043-25-150	54	7032-02-500	61	7090-02-025	68	7110-91	70
4039	33	5036-08-006	40	6015-32-150	48	6043-35-125	54	7032-02-600	61	7090-02-030	68	7110-92	70
4044-24-006US	37	5036-5	40	6015-32-200	48	6043-35-150							

Rejstřík | Index | Spis kodów produktów

7126-02-075	71	8002-123-0003P	78	8002-220-020P	78	8044-10	74	91080	85	92095H7	86	94301D	89
7126-02-100	71	8002-123-0005	79	8002-223-0003	79	8044-11	74	91085	85	92100H7	86	94301Z	90
7126-1	71	8002-123-0005P	78	8002-223-0003P	78	8044-12	74	91090	85	93000-02-001	87	94302D	89
7126-2	71	8002-123-001	79	8002-223-0005	79	8044-13	74	91100	85	93000-02-002	87	94302Z	90
7126-3	71	8002-123-001P	78	8002-223-0005P	78	8044-14	74	91125	85	93000-6G-012	83	94303D	89
7126-95-025	71	8002-123-002	79	8002-223-001	79	8044-15	75	91150	85	93000-6H-012	83	94303Z	90
7126-95-050	71	8002-123-002P	78	8002-223-001P	78	8044-16	75	91175	85	93000-6H-020	83	94304D	89
7126-95-075	71	8002-123-003	79	8002-223-002	79	8044-17	75	91200	85	93001,6-6H	88	94304Z	90
7126-95-100	71	8002-123-003P	78	8002-223-002P	78	8044-20	74	91225	85	93002-6H	88	94305D	89
7900-05-125	12	8002-123-005	79	8002-223-003	79	8044-21	74	91250	85	93002,5-6H	88	94305Z	90
7900-05-150	12	8002-123-005P	78	8002-223-003P	78	8044-22	74	91275	85	93003-6H	88	94306D	89
8001	72	8002-123-006	79	8002-223-005	79	8044-35-020	77	91300	85	93003-6H-02-001	87	94306Z	90
8001-02-003	72	8002-123-006P	78	8002-223-005P	78	8044-35-030	77	92000-H7-012	83	93003,5-6H	88	94307D	89
8001-02-005	72	8002-123-010	79	8002-223-006	79	8044-35-050	77	92000-H7-020	83	93004-6H	88	94307Z	90
8001-02-008	72	8002-123-010P	78	8002-223-006P	78	8045	77	92002,5H7	86	93004-6H-02-001	87	94308D	89
8001-05-005	73	8002-123-015	79	8002-223-010	79	8046	77	92002H7	86	93005-6H	88	94308Z	90
8001-2	75	8002-123-015P	78	8002-223-010P	78	8047	77	92003H7	86	93005-6H-02-001	87	94309D	89
8002	72	8002-123-020	79	8002-223-015	79	8048	77	92003H8	86	93006-6H	88	94309Z	90
8002-02-003	72	8002-123-020P	78	8002-223-015P	78	8050	77	92004H7	86	93006-6H-02-001	87	94310D	89
8002-02-005	72	8002-123-030	79	8002-223-020	79	8051	77	92005H7	86	93008-6H	88	94310Z	90
8002-02-008	72	8002-123-030P	78	8002-223-020P	78	8052	77	92005H8	86	93008-6H-02-002	87	94311D	89
8002-02-010	72	8002-123-050	79	8002-223-030	79	8053	77	92006H7	86	93010-6H	88	94311Z	90
8002-07-004	72	8002-123-050P	78	8002-223-030P	78	8054	76	92006H8	86	93010-6H-02-002	87	94312D	89
8002-10	77	8002-123-100	79	8002-223-050	79	8054-0	76	92007H7	86	93012-6H	88	94312Z	90
8002-110-0003	79	8002-123-100P	78	8002-223-050P	78	8054-1	76	92007H8	86	93012-6H-02-002	87	94313D	89
8002-110-0003P	78	8002-2	75	8002-223-100	79	8055	77	92008H7	86	93014-6H	88	94313Z	90
8002-110-0005	79	8002-210-0003	78	8002-223-100P	78	8055-1	77	92008H8	86	93016-6H	88	94314D	89
8002-110-0005P	78	8002-210-0003P	78	8002-313-001	79	8055-2	77	92009H7	86	93018-6H	88	94314Z	90
8002-110-001	79	8002-210-0005	79	8002-313-001P	78	8057-02-300	93	92010H7	86	93020-6H	88	94315D	89
8002-110-001P	78	8002-210-0005P	78	8002-313-002	79	8057-05-320	93	92010H8	86	93022-6H	88	94315Z	90
8002-110-002	79	8002-210-001	79	8002-313-002P	78	8057-15-320	93	92011H7	86	93024-6H	88	94316D	89
8002-110-002P	78	8002-210-001P	78	8002-313-003	79	8060	93	92012H7	86	93027-6H	88	94316Z	90
8002-110-003	79	8002-210-002	79	8002-313-003P	78	8065	93	92012H8	86	93030-6H	88	94317D	89
8002-110-003P	78	8002-210-002P	78	8002-313-005	79	8067	93	92013H7	86	93033-6H	88	94317Z	90
8002-110-005	79	8002-210-003	79	8002-313-005P	78	8070	93	92013H8	86	93036-6H	88	94318D	89
8002-110-005P	78	8002-210-003P	78	8002-323-001	79	8071	93	92014H7	86	93045-6H	88	94318Z	90
8002-110-006	79	8002-210-005	79	8002-323-001P	78	8200-05-020	91	92014H8	86	93048-6H	88	S111-32-058	80
8002-110-006P	78	8002-210-005P	78	8002-323-002	79	8200-05-100	91	92015H7	86	93301	88	S441-32-160	80
8002-110-010	79	8002-210-006	79	8002-323-002P	78	8200-05-300	91	92015H8	86	93302	88	S444-13-150	82
8002-110-010P	78	8002-210-006P	78	8002-323-003	79	8200-05-400	91	92016H7	86	93303	88	S444-13-151	82
8002-110-015	79	8002-210-010	79	8002-323-003P	78	8600-00-003	91	92016H8	86	93304	88	S444-23-250	82
8002-110-015P	78	8002-210-010P	78	8002-323-005	79	8600-00-005	91	92017H7	86	93305	88	S444-43-250	80
8002-110-020	79	8002-210-015	79	8002-323-005P	78	8600-05-150	91	92017H8	86	93306	88	S46-27-250	81
8002-110-020P	78	8002-210-015P	78	8002-413-001	79	8700-05-700	91	92018H7	86	93307	88	S678-32-001	81
8002-113-0003	79	8002-210-020	79	8002-413-001P	78	9001	92	92018H8	86	93308	88	S777-42-100	81
8002-113-0003P	78	8002-210-020P	78	8002-413-002	79	9002	92	92019H7	86	93309	88	S777-45-100	82
8002-113-0005	79	8002-213-0003	79	8002-413-002P	78	9003	92	92020H7	86	93310	88	SK111-32-058	80
8002-113-0005P	78	8002-213-0003P	78	8002-413-003	79	9030-02-150	27	92020H8	86	93311	88	SK4032-22-012US	84
8002-113-001	79	8002-213-0005	79	8002-413-003P	78	9040-05-040	93	92021H7	86	93312	88	SK4032-22-030	84
8002-113-001P	78	8002-213-0005P	78	8002-413-005	79	9040-05-060	93	92022H7	86	93313	88	SK4044-22-008US	84
8002-113-002	79	8002-213-001	79	8002-413-005P	78	9040-05-080	93	92022H8	86	93314	88	SK4044-22-020	84
8002-113-002P	78	8002-213-001P	78	8002-423-001	79	9040-05-100	93	92023H7	86	93315	88	SK44-22-007	38
8002-113-003	79	8002-213-002	79	8002-423-001P	78	91002,5	85	92024H6	86	93316	88	SK44-22-007	84
8002-113-003P	78	8002-213-002P	78	8002-423-002	79	91003	85	92024H7	86	93317	88	SK441-32-160	80
8002-113-005	79	8002-213-003	79	8002-423-002P	78	91003,5	85	92024H8	86	93318	88	SK444-43-250	80
8002-113-005P	78	8002-213-003P	78	8002-423-003	79	91004	85	92025H7	86	94000-6g-12D	83	SK46-27-250	81
8002-113-006	79	8002-213-005	79	8002-423-003P	78	91004,5	85	92025H8	86	94000-6g-12Z	83	SK678-32-001	81
8002-113-006P	78	8002-213-005P	78	8002-423-005	79	91005	85	92026H7	86	94003-6gD	89	SK6781-47-001	82
8002-113-010	79	8002-213-006	79	8002-423-005P	78	91006	85	92027H7	86	94003-6gZ	90	SK7171-01-006	84
8002-113-010P	78	8002-213-006P	78	8003	72	91007	85	92028H7	86	94003,5-6gD	89	SK777-42-100	81
8002-113-015	79	8002-213-010	79	8003-2	75	91008	85	92028H8	86	94003,5-6gZ	90	SK777-45-100	82
8002-113-015P	78	8002-213-010P	78	8004-2	75	91009	85	92029H7	86	94004-6gD	89		
8002-113-020	79	8002-213-015	79	8004-2-1	75	91010	85	92030H7	86	94004-6gZ	90		
8002-113-020P	78	8002-213-015P	78	8005	75	91011	85	92030H8	86	94005-6gD	89		
8002-113-030	79	8002-213-020	79	8010	76	91012	85	92031H7	86	94005-6gZ	90		
8002-113-030P	78	8002-213-020P	78	8011	76	91013	85	92032H7	86	94006-6gD	89		
8002-113-050	79	8002-213-030	79	8012	76	91014	85	92032H8	86	94006-6gZ	90		
8002-113-050P	78	8002-213-030P	78	8013	76	91015	85	92033H7	86	94008-6gD	89		
8002-113-100	79	8002-213-050	79	8014	76	91016	85	92034H7	86	94008-6gZ	90		
8002-113-100P	78	8002-213-050P	78	8017	76	91017	85	92035H7	86	94010-6gD	89		
8002-120-0003	79	8002-213-100	79	8017-02-030	76	91018	85	92036H7	86	94010-6gZ	90		
8002-120-0003P	78	8002-213-100P	78	8017-02-050	76	91020	85	92037H7	86	94012-6gD	89		
8002-120-0005	79	8002-220-0003	78	8018	76	91022	85	92038H7	86	94012-6gZ	90		
8002-120-0005P	78	8002-220-0003P	78	8019	76	91024	85	92039H7	86	94014-6gD	89		
8002-120-001	79	8002-220-0005	79	8020	76	91025	85	92040H7	86	94014-6gZ	90		
8002-120-001P	78	8002-220-0005P	78	8021	76	91030	85	92041H7	86	94016-6gD	89		
8002-120-002	79	8002-220-001	79	8039-3	73	91032	85	92042H7	86	94016-6gZ	90		
8002-120-002P	78	8002-220-001P	78	8039-5	73	91033	85	92044H7	86	94018-6gD	89		
8002-120-003	79	8002-220-002	79	8040	75	91034	85	92045H7	86	94018-6gZ	90		
8002-120-003P	78	8002-220-002P	78	8040-1	73	91035	85	92046H7	86	94020-6gD	89		
8002-120-005	79	8002-220-003	79	8040-2	73	91038	85	92047H7	86				

Poznámky | Notes | Notatki



shop.k-met.com

K-MET